



## Router TP-LINK Archer MR400 (kolor czarny)

Indeks: **28683** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer MR400**

**Cena: 402.32 zł**

### Opis

## TP-LINK Archer MR400 router bezprzewodowy Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Fast Ethernet 3G 4G Czarny

Producent: TP-LINK

### Konstrukcja

- Diody LED: Zasilanie, LAN, WLAN, Status
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny

### Moc

- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC

### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 33,6 mm
- Głębokość produktu: 141 mm
- Szerokość produktu: 202 mm

### Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak

### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

## Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- Liczba tuneli vpn: 10
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Przekazywanie VPN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekierowanie portów: Tak

## Wymagania systemowe

- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista, Windows NT, Windows XP Professional x64, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8, Windows 10, Windows XP Home x64, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE

## Dane opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Zasilacz sieciowy: Tak

## Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 450 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s

## Protokoły

- Klient DHCP: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6

## Porty i interfejsy

- Port USB: Nie
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

## Antena

- Typ anteny: Wewnętrzne i zewnętrzne
- Ilość anten: 2

- Moc nadawania: CE:
- Zdemowalna antena (anteny): Tak

#### Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Gniazdo karty SIM: Tak
- Połączenie USB 3G/4G: Nie

#### Sieć komórkowa

- Obsługa pasm GSM: 1900 Mhz, 900, 850, 1800
- 3G: Tak
- Obsługiwane sieci 4G: 2100, 800, 1800, 2600 Mhz, 900
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 2100 Mhz
- Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, HSPA+
- Standardy 4G: LTE
- 4G: Tak
- Standardy 2G: Edge, GPRS, GSM

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-Link
<b>Kod producenta</b>	ARCHER MR400
<b>Model</b>	Archer MR400
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
<b>Pasmo</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	4G LTE
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	3
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100 Mbps
<b>Stan</b>	Nowy
<b>EAN</b>	6935364080662

## Zdjęcia

