



Router TP-Link Archer VR400 VDSL/ADSL+ AC1200 Wifi 3xLAN 1xWAN/LAN USB

Indeks: **56381** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer VR400**

Cena: 349.52 zł

Opis

Router TP-Link Archer VR400 VDSL/ADSL+ AC1200 Wifi 3xLAN 1xWAN/LAN USB

- **Producent** TP-LINK
- **Opis ogólny** Router TP-Link Archer VR400 VDSL/ADSL+ AC1200 Wifi 3xGigaLAN 1xWAN/LAN USB
- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego** Router
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45)
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.11b
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe 2,4GHz lub 5GHz do 600Mb/s
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe do 3,46 Gb/s, częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IPv4
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami** IPv6
- **Częstotliwość pracy** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji** Wi-Fi: 1200 Mbps = 300 Mbps (2,4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
- **Moc wyjściowa** 2,4GHz
- **Bezpieczeństwo** WEP 64
- **Bezpieczeństwo** WEP 128
- **Bezpieczeństwo** WPA
- **Bezpieczeństwo** WPA2
- **Bezpieczeństwo** WPA-PSK
- **Bezpieczeństwo** WPA2-PSK
- **Antena** Zewnętrzna - 3 szt.
- **Tryb pracy** Router / Bramka internetowa
- **Tryb pracy** Router VDSL/ADSL
- **Tryb pracy** Router 3G/4G
- **Tryb pracy** WDS / Most bezprzewodowy
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** WMM (Wi-Fi Multimedia)
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Statystyki transmisji bezprzewodowej
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Filtrowanie adresów MAC
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Firewall NAT
- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Wiązanie adresów IP i MAC

- **Dodatkowe funkcje urządzenia** Kontrola dostępu/rodzicielska
- **Ilość portów LAN** 3
- **Ilość portów WAN** 1
- **Ilość portów USB** 1 szt.
- **Porty wej/wyj** 3x 10M/100M/1G RJ-45 LAN
- **Porty wej/wyj** 1x 10M/100M/1G RJ-45 LAN/WAN
- **Porty wej/wyj** 1x RJ-11
- **Porty wej/wyj** USB 2.0
- **Port PoE** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm)** 243,5 x 167,5 x 32,7
- **Informacje dodatkowe** Wyłącznik Wyłącznik sieci bezprzewodowej Przycisk Reset Przycisk WPS
- **Informacje dodatkowe** Zasilanie: 12V/1,5A
- **Informacje dodatkowe** ATM QoS, Kontrola przepustowości (IP QoS)
- **Informacje dodatkowe** Serwer, Klient, Lista klientów DHCP, Rezerwacja adresów, DHCP Relay
- **Informacje dodatkowe** Przekierowanie portów: Serwery wirtualne, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
- **Informacje dodatkowe** DynDns, NO-IP
- **Informacje dodatkowe** Serwer Samba(udostępnianie dysków)
- **Informacje dodatkowe** FTP Serwer druku Serwer mediów Modem 3G/4G
- **Informacje dodatkowe** Obsługa do 10 tuneli IPSec VPN
- **Informacje dodatkowe** Certyfikaty: CE, RoHS
- **Informacje dodatkowe** Zawartość: Kabel telefoniczny RJ-11, Kabel Ethernet RJ-45
- **Informacje dodatkowe** Instrukcja szybkiej instalacji Zasilacz
- **Informacje dodatkowe** Wymagania systemowe: Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10
- **Informacje dodatkowe** MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

Parametry

Producent	TP-Link
Kod producenta	KOM0688
Model	Archer VR400
Tryb pracy	Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	DSL
Liczba portów LAN (RJ-45)	5
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Złącza	USB 2.0
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC, kontrola rodzicielska, printserwer, serwer VPN
Szerokość produktu	245
Wysokość produktu	335
Głębokość produktu	168
Stan	Nowy
EAN	6935364096854

