



Router WiFi DSL-N16 ADSL2/2+ N300 4LAN 1WAN

Indeks: **63079** Producent: **ASUS** Kod producenta: **DSL-N16**

Cena: **209.10 zł**

Opis

Router WiFi DSL-N16 ADSL2/2+ N300 4LAN 1WAN

Producent: Asus

Właściwości

- Model **DSL-N16**
- Opis Modem i router w jednym Router ASUS DSL-N16 to idealne rozwiązanie, aby stworzyć niezawodną sieć bezprzewodową w domu. Urządzenie łączy w sobie funkcje routera oraz modemu ADSL. Posiada dwie anteny wewnętrzne, które gwarantują maksymalny zasięg i stabilność połączenia. Najlepsza wydajność sieci ASUS DSL-N16 wyposażono w port WAN typu RJ11 oraz cztery porty LAN typu RJ45 10/100 BaseT. Połączenie z Internetem możliwe jest poprzez port DSL lub poprzez port Ethernet. Router jest kompatybilny z usługami ADSL2/2+. ASUS DSL-N16 umożliwia stworzenie domowej sieci i udostępnianie przez nią między innymi drukarki, dysków zewnętrznych oraz multimediiów. Płynne strumieniowanie Router ASUS DSL-N16 pracuje w nowej generacji połączeń bezprzewodowych w standardzie IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e osiągając przy tym prędkości 300Mb/s w paśmie 2.4GHz. Tak szybkie prędkości pozwolą na udostępnianie drukarki, czy też zasobów i plików multimedialnych w domowej sieci. Pełna ochrona ASUS DSL-N16 obsługuje także protokoły internetowe nowej generacji IPv4 oraz IPv6. Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej gwarantuje szyfrowanie WPA-PSK, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP.
- Typ routera **ADSL**
- Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL] **A**
- Architektura sieci (switch) **Gigabit Ethernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x ADSL (RJ-11)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100 Mbit/s**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11e**
- Standardy sieciowe **802.3u**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11i**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Firewall QoS Szyfrowanie: WPA-PSK, WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP UPnP VPN WPS Zarządzanie: Przeglądarka WWW**
- Funkcje specjalne

- Zasilanie **Sieciowe**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Zasilacz, Przewód RJ-45, Przewód RJ-11, Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna.**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **225**
- Wymiary **235 x 190 x 35 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	Asus
Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	DSL
Standard pracy portów LAN	brak informacji
Model	DSL-N16
Tryb pracy	Router
Standard pracy bezprzewodowej	inny
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Złącza	RJ-11
Antena	zewnętrzna odkręcana
Cechy dodatkowe	printserwer
Stan	Nowy
Kod producenta	YE78
EAN	4712900080612
Zarządzanie	strona WWW
Szerokość produktu	235
Wysokość produktu	35
Głębokość produktu	190

Zdjęcia

