



Router WiFi N350RT

Indeks: 220007 Producent: TOTOLINK Kod producenta: N350RT

Cena: **93.15 zł**

Opis

Router WiFi N350RT

Producent: Totolink

Właściwości

- Model **N350RT**
- Opis **Stabilność i szybkość w jednym miejscu** Niewielki i efektywny w działaniu router N350RT o przepustowości 300 Mbps na 2,4 GHz marki Totolink. Obsługuje statyczny adres IP, DHCP i PPPoE. Koniec z martwymi strefami **Stabilność w przepływie danych** sprawia, że znajdziesz zasięg w każdym zakątku swojego domu. Jeśli potrzebujesz szybko sprawdzić dostępność nowych płytek biorąc kąpiel, to żaden problem. Router N350RT da Ci zasięg w każdym pomieszczeniu. Szybki dostęp jednym kliknięciem **Na routerze znajduje się niewielki guzik WPS**, dzięki któremu po jednym kliknięciu połączysz się bezprzewodowo z innymi urządzeniami. Koniec z długimi i skomplikowanymi hasłami do zapamiętania, a i udostępniysz Internet każdemu kto będzie w domu. Podziel się jeśli chcesz **Masz możliwość stworzenia sieci gościnniej dla innych domowników czy osób Was odwiedzających**. Twój identyfikator będzie działał bez zarzutu dzięki MultiSSID. **Wydzielisz sobie przestrzeń na pracę i nikt jej nie zakłóci** ściąganiem plików czy grą. **Kontrola rodzicielska** Totolink zadbał także o najmłodszych domowników. Dzięki kontroli rodzicielskiej jesteś w stanie zablokować adresy witryn, które uważasz za niekorzystne. Masz również możliwość ustawienia czasu dostępu do sieci dla swojej pociechy. **Zarządzaj routerem ze swojego telefonu** Centrum ustawień routera w Twoim telefonie? Oczywiście. Zarządzać wszystkimi funkcjami urządzenia ze swojej komórki gdziekolwiek jesteś. **Wchodząc na stronę producenta, jesteś w stanie w kilka chwil skonfigurować całe urządzenie bez zapamiętywania poszczególnych ustawień i schematów.**
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **FastEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **4 x 10/100 Mbit/s**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Zysk anteny **5**
- Bezpieczeństwo **WPA/WPA2 MAC Filtering IP/Port Filtering URL Filtering Parental Control - Internet time control based on MAC**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Operation Mode: Gateway Mode Repeater Mode AP Mode WISP Mode Home: Quick Setup Basic setup Advanced setup QR Code LED Logout Reboot Network: WAN Setting LAN Setting DDNS Setting IPTV Setting IPv6 Setting WAN Type: Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP Wireless: Basic setup Guest Network(Multiple SSID) Wireless Schedule Access Control Advanced**

setup QoS: Up/Down speed control on WAN Bandwidth control based on IP address Device management:
Static Route Routing Table IP/MAC Binding NAT: Virtual Server(Port Forwarding) DMZ
VPN passthrough Tools: Upgrade Firmware Time Setup Remote management Password Settings
Reboot Schedule System Log

- Funkcje specjalne
- Zasilanie **DC 5V/0.6A**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Router bezprzewodowy N350RT Zasilacz Kabel Ethernet Przewodnik szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **134 x 76 x 24 mm**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura robocza: 0 ~ 50 C Temperatura przechowywania: -40 ~ 70 C Wilgotność robocza: 5% ~ 95% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% bez kondensacji**
- Pozostałe parametry **Diody LED: LAN, System, Sieć WAN, WLAN Dołączona antena: Tak Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95 DSL WAN: Nie Dynamiczny DNS (DDNS): Tak Ethernet WAN: Tak Filtrowanie adresów IP: Tak Filtrowanie adresów MAC: Tak Głębokość produktu: 76 Gniazdko wyjścia DC: Tak Gniazdko karty SIM: Nie Gniazdko/gniazda karty pamięci: Nie Ilość anten: 2 Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4 Instrukcja szybkiej instalacji: Tak Klient DHCP: Tak Kontrola rodzicielska: Tak Kreator instalacji internetowej: Tak Lampka kontrolna: Tak Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak Materiał obudowy: Plastik Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak Napięcie operacyjne: 5 Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 Obsługa DMZ: Tak Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak Obsługa PoE: Nie Pobór mocy: 3 Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Połączenie USB 3G/4G: Nie Port USB: Nie Poziom wzmocnienia anteny (max): 5 Prąd wyjściowy: 0,6 Prędkość transferu danych przez Ethernet: LAN 10,100 Przekierowanie portów: Tak Przewodowa sieć LAN: Tak Przewody DC, LAN (RJ-45) Przycisk reset: Tak Przycisk WPS: Tak Rodzaj zasilania DC Serwer DHCP: Tak**

Parametry

Producent	Totolink
EAN	6952887470039
Kod producenta	N350RT
Model	N350RT
Standard pracy bezprzewodowej	802.11b, 802.11g
Wbudowany modem	brak modemu
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	brak informacji
Szerokość	134
Głębokość	76
Stan	Nowy

Zdjęcia

