



# Serwer plików NAS QNAP TS-432PXU-2G

Indeks: 47710 Producent: QNAP Kod producenta: TS-432PXU-2G

Cena: **3,765.56 zł**

## Opis

### QNAP TS-432PXU NAS Rack (1U) Przewodowa sieć lan Czarny AL324

Producent: QNAP

#### Procesor

- Typ procesora: Annapurna Labs
- Liczba rdzeni procesora: 4
- Producent procesora: Annapurna Labs
- Model procesora: AL324
- Taktowanie procesora: 1,7 GHz

#### Pamięć

- Maksymalna pamięć operacyjna RAM: 16 GB
- Pamięć wewnętrzna: 2 GB
- Gniazda pamięci: 1
- Typ pamięci wewnętrznej: DDR4
- Rodzaj pamięci: UDIMM
- Wielkość pamięci flash: 512 MB

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: HDD, LAN, Status
- Liczba wentylatorów: 2 went.
- Rodzaj chłodzenia: Aktywny
- Średnica czaszy wentylatora: 4 cm
- Obudowa: Rack (1U)

#### Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 39,558 W
- Lokalizacja zasilania: Wbudowany
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Moc zasilacza: 250 W
- Natężenie wentylatora: 12 V

#### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 6,53 kg

- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 439 mm
- Głębokość produktu: 499 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,53 kg

### **Warunki pracy**

- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

### **Sieć**

- Gotowy Wake-On-LAN: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- Klient DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QoS
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa sieci Ethernet LAN (max): 10000 Mbit/s
- Obsługiwany adapter WLAN: Tak
- System równoważenia balansu: Tak
- Obsługa iSCSI: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak

### **Wydajność**

- Przycisk reset: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS, 256-bit AES, FIPS 140-2
- Brzęczyk: Tak
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Model: NAS
- Wsparcie wielojęzyczne: Tak
- Klasa urządzenia: Small i Medium Business
- Obsługiwane przeglądarki: Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
- Cechy kopii zapasowej: Chmura, iSCSI LUN
- Elementy gorącej rezerwy: Tak
- Funkcja kopii zapasowej: Tak
- Wbudowany serwer FTP: Tak
- Obsługa S.M.A.R.T.: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Zdjęcie: Tak
- Funkcja kopiowania USB: Tak
- Rejestr systemowy: Tak
- Poziom hałasu: 38 dB
- Folder udostępniający: CIFS/SMB

### **Zawartość opakowania**

- Liczba śrub: 28
- Przewody: Prąd przemienny, LAN (RJ-45)

### **Oprogramowanie**

- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15

Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra

- Zainstalowany system operacyjny: QNAP Turbo System
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8, Windows 10, Windows 7
- Wersja systemu operacyjnego: 4,4,3
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak

#### Nośnik danych

- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Wspierane interfejsy dysków twardej: druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
- Usługa RAID: Tak
- Zainstalowane urządzenie pamięci masowej: Nie
- Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków: Tak
- Online RAID migration: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 4
- Odbudowanie RAID: Tak
- Poziomy raid: 0, 1, 5, 6, JBOD, 10
- Obsługiwane rozmiary dysków pamięci: 3.5", 2.5
- Zatoka hot-swap: Tak
- Rodzaje zainstalowanych dysków: Nie
- Online RAID expansion: Tak
- Obsługiwane systemy plików: NTFS, HFS+, FAT32, ext3, ext4

#### Porty i interfejsy

- Port USB: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Liczba portów: 2
- Złącze światłowodowe: SFP+

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	4713213518175
<b>Producent</b>	QNAP
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.15
<b>EAN</b>	4713213518175