



Serwer TS-410E-8GB-EU 2.5" SSD 8GB RAM

Indeks: 202761 Producent: QNAP Kod producenta: TS-410E-8GB-EU

Cena: **5,180.11 zł**

Opis

Serwer TS-410E-8GB-EU 2.5" SSD 8GB RAM

Producent: QNAP

Właściwości

- Opis **Profesjonalny serwer NAS TS-410E 2,5 GbE** został zaprojektowany do pracy w środowiskach wrażliwych na hałas. Dzięki konstrukcji bez wentylatora i solidnej obudowie TS-410E można ustawić pionowo, aby zaoszczędzić miejsce na biurku. Pamięć podręczną SSD można również skonfigurować pod kątem szybkich operacji we/wy w celu przyspieszenia i doskonalenia się w wymagających aplikacjach.
- Procesor **4-rdzeniowy/4-wątkowy procesor Intel Celeron J6412** o taktowaniu zwiększonym do 2,6 GHz
- Wbudowana pamięć RAM **8**
- Maks. wielkość pamięci **8**
- Rodzaj pamięci **On-board DDR4**
- Wbudowana pamięć flash **4**
- Liczba zainstalowanych dysków tw. **0**
- Maks. liczba dysków **4**
- Typ dysku **SSD**
- Format szerokości dysku **2,5" (SFF)**
- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Obsługa hot-swap dysków **Tak**
- RAID **Tak**
- Poziomy RAID **10 (1+0)**
- Poziomy RAID **0**
- Poziomy RAID **1**
- Poziomy RAID **5**
- Poziomy RAID **6**
- Poziomy RAID **60 (6+0)**
- Poziomy RAID **JBOD**
- Poziomy RAID **50 (5+0)**
- Pozostałe parametry dysku
- Protokoły sieciowe **IPv4, IPv6**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Interfejs sieciowy **2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**
- Gniazda we/wy **4 x USB 3.1**
- Gniazda we/wy **1 x HDMI**
- Liczba wentylatorów **0**
- Obudowa serw. **Tower**
- Zasilanie **Zasilacz zewnętrzny 90 W i więcej, AC 100-240V**
- Akcesoria w zestawie

- Waga **2.64**
- Wymiary **60 × 180 × 254 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	Qnap
EAN	4711103082010
Kod producenta	TS-410E-8G
Model	TS-410E-8G
Kolor	czarny
Obsługiwany format dysków	2,5, dyski zewnętrzne
Maksymalna liczba dysków	6
Dyski w zestawie	nie
Liczba zainstalowanych dysków	0
Łączna pojemność zainstalowanych dysków	0
RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Single Disk
System plików	EXT4
System plików dla dysków zewnętrznych	exFAT, EXT3, EXT4, FAT32, HFS+, NTFS
Interfejs dysków	SATA III, USB
Zarządzanie	FTP, HTTP, HTTPS, SSH
Złącza	RJ-45, USB 3.1
Procesor	Intel Celeron J6412
Taktowanie procesora	2
Pamięć RAM	8
Stan	Nowy

Zdjęcia

