



Silverstone Sst-ST1200-PTS 1200 W zasilacz do komputera, czarny, 8 x PCIe, zarządzanie kablami

Indeks: **225582** Producent: **SilverStone Technology** Kod producenta: **SST-ST1200-PTS**

Cena: 1,853.25 zł

Opis

Silverstone Sst-ST1200-PTS 1200 W zasilacz do komputera, czarny, 8 x PCIe, zarządzanie kablami

Producent: SilverStone Technology

- Kompaktowa konstrukcja o głębokości 140 mm zapewnia bezproblemową integrację.
- Wysoka sprawność z certyfikatem 80 PLUS Platinum
- 100% kabel modułowy
- Ciągłe wydanie 24/7 przy temperaturze roboczej 40°C.
- Pierwszorzędna pojedyncza szyna + 12 V
- Regulacja napięcia 3% i niski przenikający prąd zmienny
- Wbudowany cichy i wytrzymały wentylator HYB.
- Łącznie z magnetycznym filtrem powietrza FF122.

- **język:** english, french, spanish, german, russian
- **metoda chłodzenia:** Powietrze
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type_f_2pin_de
- **waga przedmiotu:** 1.985 kilograms
- **Nazwa modelu:** SST-ST1200-PTS
- **typ złącza:** ATX
- **marka:** SilverStone Technology
- **ogólne słowo kluczowe:** elektronika;komponent;wyposażenie;komputer;praca
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** SST-ST1200-PTS
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 5
- **kolor:** SST-ST1200-PTS
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.812 kilograms
- **producent:** SilverStone Technology
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 5
- **moc:** 1200 watts
- **moc wyjściowa:** 1200
- **numer modelu:** 30340
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **nazwa przedmiotu:** Silverstone Sst-ST1200-PTS 1200 W zasilacz do komputera, czarny, 8 x PCIe, zarządzanie kablami
- **Napięcie:** 220

Parametry

| | |
|--|------------------------|
| Stan | Nowy |
| Model | ATX PSU SST-ST1200-PTS |
| Kod producenta | SST-ST1200-PTS |
| Moc zasilacza | 1200 |
| Standard | ATX |
| Certyfikat | 80 PLUS Platinum |
| Układ PFC | aktywny |
| Chłodzenie | wentylator 120 mm |
| Modularne okablowanie | w pełni modularne |
| Wysokość | 86 |
| Szerokość | 150 |
| Głębokość | 140 |
| Waga | 2000 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| EAN | 4710007226582 |

Zdjęcia



