



SIRUI AM-225+SL-100 Statyw z włókna węglowego z kolumną środkową, przenośny i lekki statyw stołowy do aparatów, maksymalnie 120 cm, schowany 390 mm, ładunek 6 kg

Indeks: 467479 Producent: SIRUI Kod producenta: AM-225+SL-100

Cena: **934.30 zł**

## Opis

SIRUI AM-225+SL-100 Statyw z włókna węglowego z kolumną środkową, przenośny i lekki statyw stołowy do aparatów, maksymalnie 120 cm, schowany 390 mm, ładunek 6 kg

Producent: SIRUI

Trwałe włókno węglowe: Wykonany z wysokiej jakości 10-warstwowego włókna węglowego, lekki, trwały i odporny na korozję.

Regulowany i rozszerzalny: 5-sekcyjne nogi z włókna węglowego umożliwiają regulację wysokości roboczej od 2,75 cala do 47,2". Zewnętrzna środkowa kolumna SL-100 zwiększa wysokość statywu. System regulacji kąta nóg dostosowuje się do różnych warunków fotograficznych.

Kompaktowy i lekki: Cały zestaw waży tylko 1,89 funta, doskonały do przenoszenia w terenie. Odporny na korozję, wysoką temperaturę, stabilny i nośny. Z 3/8" śrubą montażową, można zmienić końcówki na stal nierdzewną.

- **【Trwałe włókno węglowe】** Wykonany z wysokiej jakości 10-warstwowego włókna węglowego, zestaw statywu SIRUI AM-225 jest lekki, trwały i odporny na korozję.
- **【Regulowany i rozszerzalny】** 5-sekcyjne nogi z włókna węglowego z blokadą szybkiego zwalniania umożliwiają regulację wysokości roboczej od 2,75 cala do 47,2". Dzięki zewnętrznej środkowej kolumnie SL-100 możesz zwiększyć wysokość statywu w razie potrzeby. 3-pozycyjny system regulacji kąta nóg umożliwia elastyczne fotografowanie dla różnych scenariuszy i warunków fotograficznych.
- **【Kompaktowy i lekki】** Cały zestaw waży tylko 1,89 funta, dzięki czemu jest bardzo łatwy do przenoszenia w dowolnym miejscu i nadaje się do strzelania owadów i roślin. Oprócz tego, że jest lekki i przenośny, ten mini statyw SIRUI ma również doskonałą odporność na korozję i wysoką temperaturę; ma również wyjątkową stabilność, elastyczność i wysoką nośność.
- **【Mini statyw ze śrubą 3/8"】** Ze śrubami 2-w-1 1/4" i 3/8", śrubę montażową można łatwo wymienić od 3/8 "do 1/4". Zawiera 3 końcówki ze stali nierdzewnej; można zdjąć gumowe nóżki i zastąpić je końcówkami ze stali nierdzewnej w zależności od potrzeb.
- **【Specyfikacja】** [AM-225] Materiał: włókno węglowe |Kolor: czarny |Waga: 0,73kg/1,6 lbs |Sekcje: 5 |Min. Rura: 0.39"

10mm |Max. Rura: 0,87" 22mm |Min. Wysokość: 2,75" 70 mm |Maksymalna wysokość: 47,2" 1200 mm Wysokość: 47,2" 1200mm |Wysokość cofania: 15,4" 390mm |Maksymalne obciążenie: 6KG/13lbs. Obciążenie: 6KG/13.2lbs [Sekcje: 2 |Materiał: Włókno węglowe |Max. Średnica węża: 0,87" 22 mm |Średnica węża: 0,75" 19 mm |Minimalna wysokość: 7,48" 190 mm |Maksymalna wysokość: 12,20" 310 mm Wysokość: 12,20" 310mm |Wysokość cofania: 7,48" 19 mm 0 | Waga lub: 0,13kg/0,29lbs |Maksymalne obciążenie: 12kg/26,46mm Obciążenie: 12 kg/26,46 funtów.

- **zawarte komponenty:** SIRUI AM-225 statyw, SL-100 kolumna środkowa
- **waga przedmiotu:** 1.89 pounds
- **Nazwa modelu:** AM-225+SL-100
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Trwałe włókno węglowe】 Wykonany z wysokiej jakości 10-warstwowego włókna węglowego, zestaw statywu SIRUI AM-225 jest lekki, trwały i odporny na korozję., 【Regulowany i rozszerzalny】 5-sekcyjne nogi z włókna węglowego z blokadą szybkiego zwalniania umożliwiają regulację wysokości roboczej od 2,75 cala do 47,2". Dzięki zewnętrznej środkowej kolumnie SL-100 możesz zwiększyć wysokość statywu w razie potrzeby. 3-pozycyjny system regulacji kąta nóg umożliwia elastyczne fotografowanie dla różnych scenariuszy i warunków fotograficznych., 【Kompaktowy i lekki】 Cały zestaw waży tylko 1,89 funta, dzięki czemu jest bardzo łatwy do przenoszenia w dowolnym miejscu i nadaje się do strzelania owadów i roślin. Oprócz tego, że jest lekki i przenośny, ten mini statyw SIRUI ma również doskonałą odporność na korozję i wysoką temperaturę; ma również wyjątkową stabilność, elastyczność i wysoką nośność., 【Mini statyw ze śrubą 3/8"】 Ze śrubami 2-w-1 1/4" i 3/8", śrubę montażową można łatwo wymienić od 3/8 "do 1/4". Zawiera 3 końcówki ze stali nierdzewnej; można zdjąć gumowe nożki i zastąpić je końcówkami ze stali nierdzewnej w zależności od potrzeb., 【Specyfikacja】 [AM-225] Materiał: włókno węglowe |Kolor: czarny |Waga: 0,73kg/1,6 lbs |Sekcje: 5 |Min. Rura: 0.39" 10mm |Max. Rura: 0,87" 22mm |Min. Wysokość: 2,75" 70 mm |Maksymalna wysokość: 47,2" 1200 mm Wysokość: 47,2" 1200mm |Wysokość cofania: 15,4" 390mm |Maksymalne obciążenie: 6KG/13lbs. Obciążenie: 6KG/13.2lbs [Sekcje: 2 |Materiał: Włókno węglowe |Max. Średnica węża: 0,87" 22 mm |Średnica węża: 0,75" 19 mm |Minimalna wysokość: 7,48" 190 mm |Maksymalna wysokość: 12,20" 310 mm Wysokość: 12,20" 310mm |Wysokość cofania: 7,48" 19 mm 0 | Waga lub: 0,13kg/0,29lbs |Maksymalne obciążenie: 12kg/26,46mm Obciążenie: 12 kg/26,46 funtów.
- **minimalna wysokość:** 2.76 inches
- **marka:** SIRUI
- **maksymalna wysokość:** 59.8 inches
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** AM-225+SL-100
- **numer części:** AM-225+SL-100
- **kolor:** AM-225+SL-100
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.179 kilograms
- **producent:** SIRUI
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6952060025131
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788459031
- **rodzaj głowicy statywu:** Głowica kulowa
- **numer modelu:** AM-225+SL-100
- **nazwa przedmiotu:** SIRUI AM-225+SL-100 Statyw z włókna węglowego z kolumną środkową, przenośny i lekki statyw stołowy do aparatów, maksymalnie 120 cm, schowany 390 mm, ładunek 6 kg
- **data premiery:** 2021-05-26T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-06-15T20:44:25.793Z
- **kompatybilne urządzenia:** Aparat fotograficzny
- **materiał:** Włókno węglowe

## Parametry

Stan

Nowy

