



SIRUI AM-284+SL-200 duży statyw z włókna węglowego z kolumną środkową, lekki, przenośny, profesjonalny statyw do aparatów, zamków obrotowych, kolców, maks. 152 cm, wsunięty 445 mm, nośność 15 kg.

Indeks: 372603 Producent: SIRUI Kod producenta: AM-284+SL-200

**Cena: 1,286.17 zł**

## Opis

SIRUI AM-284+SL-200 duży statyw z włókna węglowego z kolumną środkową, lekki, przenośny, profesjonalny statyw do aparatów, zamków obrotowych, kolców, maks. 152 cm, wsunięty 445 mm, nośność 15 kg.

Producent: SIRUI

Wytrzymałe włókno węglowe - zestaw statywów SIRUI AM-284 jest lekki, trwały i odporny na korozję i składa się z wysokiej jakości 10-warstwowego włókna węglowego. Specyfikacja AM-284 - Sekcje: 4, Maks. Średnica rury: 1,16" 29,4mm, Min. Średnica rury: 0,7" 18,6mm, Min. Wysokość: 80 mm, Maks. Wysokość: 1200 mm, Wysokość po złożeniu: 445 mm, Waga: 1,22 kg, Maks. Obciążenie: 15 kg/33,1 lbs. Specyfikacja SL-200 - Odcinki: 2, Materiał: włókno węglowe, Maks. Średnica rury: 1,2" 29,4mm, Min. Średnica rury: 1,0" 25,8mm, Min. Wysokość: 200 mm, Maks. Wysokość: 320 mm, Waga: 0,21 kg, Maks. Obciążenie: 15 kg.

Kompaktowy i przenośny - Statyw AM-284 charakteryzuje się dużą stabilnością i nośnością 15 kg. Zdejmowana kolumna środkowa SL-200 pozwala zmniejszyć wagę statywu. Dzięki wysokowytrzymałym włóknom węglowym jest lekki, a torba do przenoszenia ułatwia podróżowanie. Szeroka kompatybilność statywu umożliwia montaż różnych akcesoriów fotograficznych. Elastyczna regulacja wysokości roboczej od 80 mm do 1520 mm.

Funkcjonalny i wytrzymały - Posiada regulowany kąt nóg oraz antypoślizgowe gumowe nóżki i metalowe kolce, które zapewniają stabilność na różnych podłożach. Statyw AM-284+SL-200 posiada bloki do połowy nóg, co pozwala na szybkie i łatwe rozłożenie statywu. Przyłącze akcesoriów 1/4 cala i klucz imbusowy umożliwiają szybką regulację.

- Wytrzymałe włókno węglowe - zestaw statywów SIRUI AM-284 jest lekki, trwały i odporny na korozję i składa się z wysokiej jakości 10-warstwowego włókna węglowego.
- **【Specyfikacja】** [AM-284] Sekcje: 4|Maks. Średnica rury: 1,16" 29,4mm |min. Średnica rury: 0,7" 18,6mm |min. Wysokość: 80 mm, maks. Wysokość: 1200 mm, wysokość po złożeniu: 445 mm, waga: 1,22 kg, maks. Obciążenie: 15 kg/33,1 lbs [SL-200] odcinki: 2 |Materiał: włókno węglowe. Maks. Średnica rury: 1,2" 29,4mm |min. Średnica rury: 1,0" 25,8mm |min. Wysokość: 200 mm, maks. Wysokość: 320 mm, waga: 0,21 kg, maks. obciążenie: 15 kg.
- **【Kompaktowy i przenośny】** Dzięki wysokowytrzymałym włóknom węglowym i profesjonalnej technologii statyw AM-284 charakteryzuje się dużą stabilnością – nośność 15 kg. W międzyczasie dołączony jest hak do zawieszenia

dodatkowego ciężaru, aby zwiększyć stabilność podczas nagrywania w wietrznym stanie. Statyw można złożyć do niewielkich rozmiarów i jest dostarczany z torbą do przenoszenia. Idealny dla fotografów podróżnych

- Zdejmowana kolumna środkowa - środkowa kolumna SIRUI SL-200 może w razie potrzeby zostać połączona ze statywem lub zdjęta w ciągu kilku sekund, aby zmniejszyć wagę.
- Szeroka kompatybilność: oba statywy AM-284 i kolumna środkowa SL-200 są wyposażone w konwertowalne śruby 1/4 cala i 3/8 cala, dzięki czemu są kompatybilne z różnymi urządzeniami fotograficznymi, takimi jak elastyczne ramiona, mikrofony itp.
- Elastyczna wysokość robocza - dzięki zdejmowanej kolumnie środkowej SL-200 i wysuwającym nogom można regulować wysokość roboczą od 80 mm do 1200 mm + 320 mm. Nadaje się do zdjęć wewnątrz i na zewnątrz.
- Regulowany kąt nóg - fotografowie mogą ustawić kąt nóg za pomocą półautomatycznego systemu regulacji kąta.
- Antypoślizgowa konstrukcja - dzięki odpornym na zużycie gumowym nóżkom i wysuwającym metalowym kolcom statyw AM-284 może bezpiecznie stać na różnych podłożach.
- **【Bloki do połowy nóg】** Nogi statywu można rozłożyć w kilka sekund poprzez przekręcenie gumowych zapięć na nogi.
- **【Staranne wzornictwo】** Przyłącze akcesoriów 1/4 cala jest przeznaczone do podłączenia akcesoriów bez klipsów lub zacisków; klucz imbusowy jest przeznaczony do szybkiej regulacji na miejscu.

- **zawarte komponenty:** AM-284 statyw, kolumna środkowa SL-200, 3 x szpice, karabińczyk, torba
- **waga przedmiotu:** 1.43 kilograms
- **Nazwa modelu:** AM-284+SL-200
- **punkt znaku wypunktowania:** Wytrzymałe włókno węglowe - zestaw statywów SIRUI AM-284 jest lekki, trwały i odporny na korozję i składa się z wysokiej jakości 10-warstwowego włókna węglowego., **【Specyfikacja】** [AM-284] Sekcje: 4|Maks. Średnica rury: 1,16" 29,4mm |min. Średnica rury: 0,7" 18,6mm |min. Wysokość: 80 mm, maks. Wysokość: 1200 mm, wysokość po złożeniu: 445 mm, waga: 1,22 kg, maks. Obciążenie: 15 kg/33,1 lbs [SL-200] odcinki: 2 |Materiał: włókno węglowe. Maks. Średnica rury: 1,2" 29,4mm |min. Średnica rury: 1,0" 25,8mm |min. Wysokość: 200 mm, maks. Wysokość: 320 mm, waga: 0,21 kg, maks. obciążenie: 15 kg., **【Kompaktowy i przenośny】** Dzięki wysokowytrzymałym włóknom węglowym i profesjonalnej technologii statyw AM-284 charakteryzuje się dużą stabilnością – nośność 15 kg. W międzyczasie dołączony jest hak do zawieszenia dodatkowego ciężaru, aby zwiększyć stabilność podczas nagrywania w wietrznym stanie. Statyw można złożyć do niewielkich rozmiarów i jest dostarczany z torbą do przenoszenia. Idealny dla fotografów podróżnych, Zdejmowana kolumna środkowa - środkowa kolumna SIRUI SL-200 może w razie potrzeby zostać połączona ze statywem lub zdjęta w ciągu kilku sekund, aby zmniejszyć wagę., Szeroka kompatybilność: oba statywy AM-284 i kolumna środkowa SL-200 są wyposażone w konwertowalne śruby 1/4 cala i 3/8 cala, dzięki czemu są kompatybilne z różnymi urządzeniami fotograficznymi, takimi jak elastyczne ramiona, mikrofony itp., Elastyczna wysokość robocza - dzięki zdejmowanej kolumnie środkowej SL-200 i wysuwającym nogom można regulować wysokość roboczą od 80 mm do 1200 mm + 320 mm. Nadaje się do zdjęć wewnątrz i na zewnątrz., Regulowany kąt nóg - fotografowie mogą ustawić kąt nóg za pomocą półautomatycznego systemu regulacji kąta., Antypoślizgowa konstrukcja - dzięki odpornym na zużycie gumowym nóżkom i wysuwającym metalowym kolcom statyw AM-284 może bezpiecznie stać na różnych podłożach., **【Bloki do połowy nóg】** Nogi statywu można rozłożyć w kilka sekund poprzez przekręcenie gumowych zapięć na nogi., **【Staranne wzornictwo】** Przyłącze akcesoriów 1/4 cala jest przeznaczone do podłączenia akcesoriów bez klipsów lub zacisków; klucz imbusowy jest przeznaczony do szybkiej regulacji na miejscu.
- **marka:** SIRUI
- **maksymalna wysokość:** 152 centimeters
- **ogólne słowo kluczowe:** statyw, statyw podróżny, zystatyw, węgiel,
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 6 lat gwarancji producenta
- **numer części:** AM-284+SL-200
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** statyw trójnożny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.155 kilograms
- **producent:** SIRUI
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 6952060025155
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20788459031
- **rodzaj głowicy statywu:** głowica kulowa
- **numer modelu:** AM-284+SL-200

- **nazwa przedmiotu:** SIRUI AM-284+SL-200 duży statyw z włókna węglowego z kolumną środkową, lekki, przenośny, profesjonalny statyw do aparatów, zamków obrotowych, kolców, maks. 152 cm, wsunięty 445 mm, nośność 15 kg.
- **data premiery:** 2021-05-25T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-05-30T03:29:08.857Z
- **kompatybilne urządzenia:** Kamera wideo
- **materiał:** Włókno węglowe

## Parametry

**Stan**

Nowy