



SRV1KIL EasyUPS SRV 1KV A/800W/3xC13/RS23/USB wydłużony czas podtrzymania zasilania

Indeks: **138988** Producent: **APC** Kod producenta: **SRV1KIL**

Cena: **4,183.46 zł**

Opis

SRV1KIL EasyUPS SRV 1KV A/800W/3xC13/RS23/USB wydłużony czas podtrzymania zasilania

Producent: APC

Właściwości

- Opis **SRV1KIL EasyUPS SRV 1KV A/800W/3xC13/RS23/USB wydłużony czas podtrzymania zasilania** Wysokiej jakości zasilacz UPS on-line z podwójną konwersją, zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach w zakresie ochrony zasilania, nawet w najbardziej niestabilnych warunkach zasilania
- Moc pozorna **1000 VA**
- Moc czynna (W) **800**
- Architektura UPS-a **on-line double conversion**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **280**
- Pojemność akumulatora **324**
- Czas ładowania **4**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzakłócenieniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzebiegiowe**
- Funkcje specjalne
- Oprogramowanie
- Porty zasilania wy. **3 x IEC-C13**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (Serwisowe)**
- Wymagania środowiskowe **Operating Temperature - 0 - 40 °C Operating Relative Humidity - 0 - 95 (Non-condensing) % Operating Elevation - 0 - 3048meters Storage Temperature -20 - 50 °C Storage Elevation - 0 - 15240meters Audible noise at 1 meter from surface of unit - 50.0dBA Protection Class - IP20**
- Akcesoria w zestawie Zawiera: **(1) kabel DC, kabel RS-232 do sygnalizacji UPS, płyta CD z oprogramowaniem, odłączany przewód zasilający dla danego kraju, kabel USB, instrukcja obsługi**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **Maksymalna wysokość - 238 MM, 23,8 CM Maksymalna szerokość - 290 mm, 29,0 cm Maksymalna głębokość - 400 mm, 40,0 cm**
- Waga **24**
- Pozostałe parametry **Słyszalny alarm Alarm przy zasilaniu z baterii: charakterystyczny alarm niskiego poziomu baterii: ciągły sygnał dźwiękowy przeciążenia**

Parametry

Kod producenta	SRV1KIL
EAN	731304337959
Waga produktu	24
Głębokość produktu	288
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	24
Stan	Nowy

Zdjęcia



