



## Stacja pogody SWS 7300 wys LCD kolor 13,8 cm

Indeks: **284629** Producent: **Sencor** Kod producenta: **SWS 7300**

Cena: **301.17 zł**

### Opis

## Stacja pogody SWS 7300 wys LCD kolor 13,8 cm

Producent: Sencor

### Właściwości

- Opis **Stacja pogodowa Wyświetlacz z przekątną 5,4" (13,8 cm) Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju**
- Pomiar (stacje meteo) **Wilgotność powietrza**
- Pomiar (stacje meteo) **Ciśnienie atmosferyczne**
- Pomiar (stacje meteo) **Heat index**
- Pomiar (stacje meteo) **Temperatura zewnętrzna**
- Pomiar (stacje meteo) **Temperatura wewnętrzna**
- Jednostki pomiaru temp. °C
- Czujnik (stacje meteo) **Bezprzewodowy**
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo) **Wskaźnik faz księżyca**
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo) **Kalendarz**
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo) **Prognoza pogody**
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo) **Zegar**
- Funkcje dodatkowe (stacje meteo) **Data**
- Zasięg **30**
- Złącza **Brak**
- Zasilanie (lista) **Baterie/akumulatory AA**
- Zasilanie (lista) **Bateria CR2032**
- Zasilanie (lista) **Sieciowe**
- Akcesoria w zestawie **Adapter zasilania jednostki głównej: DC (prąd stały) 5 V / 1000 mA Bateria zapasowa jednostki głównej: 1 x CR-2032 3 V Czujnik zewnętrzny**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **Rozmiary jednostki głównej: 118 x 192,5 x 21 mm Wymiary czujnika bezprzewodowego: 61 x 113 x 39,5 mm**
- Waga **280**
- Pozostałe parametry **Wyświetlacz z przekątną 5,4" (13,8 cm) Ikona prognozy pogody (słonecznie, lekkie zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg) Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju Pomiar ciśnienia barometrycznego w wartościach absolutnych i względnych Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -5 do 50°C Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C Zakres pomiarów wilgotności wewnętrznej: 20% do 90% RH Zakres pomiarów wilgotności zewnętrznej: 1% do 99% RH Wskaźnik punktu rosy i indeksu ciepła Max./min. zapis w pamięci z oznaczeniem czas-data Protokół ostatnich 24 godzin Ustawienie alarmu Wysoka/Niska (wewnętrzna/zewnętrzna temperatura i wilgotność) Miganie wskaźnika przy aktywnym**

alarmie Wysoka/Niska Wyświetlanie czasu, kalendarza, dni w tygodniu i fazy księżyca Ostrzeżenie przed gołoledzią i poziom komfortu Zegar i data sterowane radiowo przy pomocy sygnału DCF-77, z aktualizacją czasu letniego (DST) (możliwość ustawienia ręcznego) Data i dzień tygodnia (dzień tygodnia w 7 językach: EN/IT/ES/DE/FR/NL/RU) Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F 3 poziomy jasności wyświetlacza: wysoka / niska / automatyczne przyciemnianie Panel solarny do automatycznej regulacji jasności podświetlenia Umieszczenie na stole lub na ścianie Możliwość podłączenia nawet 8 czujników 1 czujnik w zestawie (SWS TH8700-8800-7300) Częstotliwość nadawania czujnika: 433 MHz Adapter zasilania jednostki głównej: DC (prąd stały) 5 V / 1000 mA (część zestawu) Bateria zapasowa jednostki głównej: 1 x CR-2032 3 V (część zestawu) Zasilanie czujnika: 2 x 1,5 V typ AA ( baterie należy zakupić oddzielnie ) Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 118 x 192,5 x 21 mm Wymiary czujnika bezprzewodowego: (sz/w/gł) 61 x 113 x 39,5 mm Ciężar jednostki głównej: 280 g (włącznie z bateriami, bez adapteru) Ciężar czujnika bezprzewodowego: 92 g

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia



