



## Switch Cisco CBS250-8FP-E-2G-EU

Indeks: **102897** Producent: **CISCO** Kod producenta: **CBS250-8FP-E-2G-EU**

**Cena: 1,220.39 zł**

### Opis

## Switch Cisco CBS250-8FP-E-2G-EU

Producent: Cisco

### Konstrukcja

- Możliwość montowania w stelażu: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Srebrny
- Diody LED: Tak

### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak

### Ochrona

- IGMP snooping: Tak
- Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL): 512
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, HTTPS, SSL/TLS
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP server

### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Y

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -25 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%

## Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1s
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Liczba VLANs: 255

## Wydajność

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 256 MB
- Taktowanie procesora: 800 Mhz
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

## Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP

## Porty i interfejsy

- Liczba portów USB 2.0: 1
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Liczba portów SFP Combo: 2

## Przesyłanie danych

- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	CISCO
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	3.97
<b>Liczba portów</b>	1
<b>Kod producenta</b>	889728295154
<b>EAN</b>	889728295154

