



Switch DAHUA PFS4218-16ET-240 (16x 10/100Mbps)

Indeks: **36544** Producent: **DAHUA** Kod producenta: **PFS4218-16ET-240**

Cena: 1,121.55 zł

Opis

Dahua Europe PFS4218-16ET-240 Zarządzany L2 Fast Ethernet (10/100) Czarny Obsługa PoE

Producent: DAHUA

Konstrukcja

- Możliwość montowania w szelaku: Tak
- Produkt stackowalny: Tak
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia: Tak, 4 kV
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 3,51 kg
- Głębokość produktu: 300 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- Funkcje DHCP: DHCP client

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x

- Pełny duplex: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 20
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Fast Ethernet (10/100)
- Ilość portów Gigabit Ethernet: 4
- Ilość portów Fast Ethernet (copper): 16

Przesyłanie danych

- Przepustowość routowania/przełączania: 8,8 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 5,36 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 240 W
- Obsługa PoE: Tak
- Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 30 W

Światłowód

- Odległość transmisji (maksymalna): 0,25 km

Parametry

Kod producenta	PFS4218-16ET-240
Marka	Dahua
Model	PFS4218-16ET-240
EAN	6939554912832
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.23
Stan	Nowy

Zdjęcia

