



Switch EDIMAX GS-1008E V2

Indeks: **119695** Producent: **EDIMAX** Kod producenta: **GS-1008E V2**

Cena: **132.83 zł**

Opis

Switch EDIMAX GS-1008E V2

Producent: EDIMAX

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Link, Działanie, Zasilanie
- Materiał obudowy: Metal
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Produkt stackowalny: Nie
- Możliwości montowania w stelażu: Nie

Moc

- Prąd wejściowy: 1 A
- Maksymalne zużycie mocy: 3 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe DC: 5 V

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 154 mm
- Głębokość produktu: 85 mm
- Waga produktu: 325 g
- Wysokość produktu: 26 mm

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3
- Obsługa 10G: Nie

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8

Przesyłanie danych

- Prędkość przekazywania: 11,9 Mpps
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 1448000 pps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Pamięci bufora pakietów: 0,192 MB
- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 14880 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

Producent	Edimax
EAN	4717964703699
Kod producenta	GS-1008E V2
Stan	Nowy
Liczba portów	8

Zdjęcia



