



# Switch GS348 Przełącznik niezarządzalny 48xGE

Indeks: **114351** Producent: **NETGEAR** Kod producenta: **GS348-100EUS**

Cena: **1,618.19 zł**

## Opis

### Switch GS348 Przełącznik niezarządzalny 48xGE

Producent: Netgear

#### Właściwości

- Opis **Niezarządzane przełączniki Ethernet SOHO** firmy NETGEAR zapewniają proste i niedrogie możliwości nawiązywania połączenia sieciowego w małych firmach i w domach/biurach. Są one proste w użyciu, niezawodne oraz wytrzymałe dzięki metalowym obudowom. Obsługa standardu Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia również dostarczanie zasilania i danych przy użyciu pojedynczego kabla Ethernet klasy CAT 5 do różnych urządzeń, takich jak kamery bezpieczeństwa IP, telefony VoIP, punkty dostępu bezprzewodowego itd. Dzięki tym przełącznikom Plug-and-Play można łatwo i szybko rozbudowywać połączenia sieciowe do wielu urządzeń bez konieczności ich konfigurowania. Są dostępne z liczbą portów od 5 do 48 oraz obsługują technologie energooszczędne, dzięki czemu pozwalają oszczędzić prąd i pieniądze. Możliwość korzystania z łączności Fast Ethernet i Gigabit Ethernet Energooszczędna technologia dla jeszcze lepszego zarządzania energią Standard Auto-MDI/MDIX eliminuje konieczność użycia kabli skrosowanych Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej Autonegocjowanie w celu automatycznego nawiązywania połączenia między przełącznikiem i urządzeniem końcowym przy najwyższej prędkości Dostępna opcja Power-over-Ethernet (PoE) umożliwia zasilanie kamer bezpieczeństwa IP, telefonów VoIP, punktów dostępu bezprzewodowego oraz innych urządzeń wymagających zasilania. Konstrukcja bez wentylatora umożliwiającą ciche działanie Do położenia na półce, montażu na ścianie lub w stelażu (GS324, GS348)
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **48**
- Przepustowość (switche Gbps) **96**
- Bufor pakietów **1.5**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **16000**
- Obsługa ramek Jumbo **Tak**
- Rozmiar ramki Jumbo **9.72**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**

- Wentylator (switche) **Nie**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Pobór mocy **23**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **Prąd przemienny: 110-240 V, 50/60 Hz, maks. 1 A**
- Wymiary **440 x 204 x 43,3 mm**
- Waga **3.15**
- Pozostałe parametry

## Parametry

<b>Producent</b>	Netgear
<b>EAN</b>	606449120219
<b>Kod producenta</b>	GS348-100EUS
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	3.15
<b>Liczba portów</b>	48
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



