



SWITCH LANBERG DSP1-0105 5X 100MB/S FAST ETHERNET DESKTOP 5V

Indeks: **48586** Producent: **LANBERG** Kod producenta: **DSP1-0105**

Cena: **37.52 zł**

Opis

Switch DSP1-0105 5-PORT 100M/S DESKTOP DSP1-0105

Producent: LANBERG

Właściwości

- Opis Lanberg DSP1-0105 to niewielkich rozmiarów niezarządzalny desktopowy przełącznik, wyposażony w 5 portów Fast Ethernet. Urządzenie jest niewielkie i poręczne oraz działa na zasadzie Plug&Play. Przełącznik zapewnia wsparcie funkcji przełączania dla 5 portów RJ-45 10/100 Mbps wraz z automatyczną negocjacją połączenia oraz obsługą MDI-MDIX. Switch Lanberg idealnie sprawdza się w domowych warunkach, dzięki bardzo małym rozmiarom oraz zastosowaniu cichego chłodzenia. Czarna kolorystyka oraz elegancka smukła obudowa, sprawiają że urządzenie pasuje do niemal każdego wnętrza. Urządzenie jest przystosowane do zastosowań biurowych, w tym SOHO oraz SMB. Przełącznik zapewnia też odpowiednią wydajność, spełniającą wymagania stawiane przez użytkowników w segmencie przełączników. Funkcja automatycznego rozpoznawania i adaptacji do typu podłączanego kabla sieciowego (prostego lub skrosowanego), eliminuje konieczność stosowania tylko jednego rodzaju okablowania, jak również portów typu uplink, pozwalając na jednoczesną redukcję niepotrzebnych kosztów. Przełącznik wspiera tryb half-duplex oraz full duplex dla połączeń między urządzeniami. Funkcja Flow control pozwala za to, na kontrolę przepływu danych unikając w ten sposób zatoru na porcie w przypadku, gdy jedno z urządzeń odbiorczych nie jest w stanie odebrać wystarczającej ilości otrzymywanych danych. Przełącznik Lanberg to gwarancja połączenia wysokiej jakości, automatyzacji i szeregu funkcjonalności, zapewniających działanie urządzenia bez nadmierowej ingerencji użytkownika. Cechy oraz funkcjonalności: 5 portów RJ-45 10/100 Mbps z funkcją automatycznej negocjacji połączenia, Plug-and-play - urządzenie nie wymagające jakiegokolwiek dodatkowej konfiguracji, Wsparcie funkcjonalności MDI/MDIX, MAC-learning, MAC-aging, Obsługa IEEE 802.3az (oszczędny Ethernet), Funkcja kontroli przepływu danych (flow control): back pressure @ half-duplex oraz IEEE 802.3x @ full duplex, Topologia: Gwiazda, Protokół: CSMA/CD, Obsługa tablicy adresów MAC: 1K, Przepustowość przełączania: 1.0 Gbps, Pasywne chłodzenie zapewniające cichą pracę przełącznika, Otwory do montażu naściennego.
- Klasa przełącznika **Niezarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Dom i małe biuro (do 16 portów)**
- Warstwa przełączania (switche) **L2**
- Architektura sieci (switche) **FastEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **5**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10Gb **Brak**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**
- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **Brak**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**

- Port konsoli **Nie**
- Tryb przekazywania **Store-and-forward**
- Przepustowość (switche Gbps) **1**
- Rozmiar tablicy adresów MAC **1000**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy **IEEE 802.3i 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3x (Flow-Control)**
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Desktop (PC/Switche)**
- Zasilacz (switche) **Zewnętrzny**
- Pobór mocy **2.15**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie **AC: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A; DC: 5 V, 1.0 A**
- Wymiary **82 x 52 x 22 mm**
- Waga **100**
- Pozostałe parametry

Parametry

Producent	LANBERG
EAN	5901969415674
Kod producenta	DSP1-1005
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.11
Liczba portów	5
Stan	Nowy

Zdjęcia

