



Switch PoE NETGEAR GS728TXP-100NES (24x 10/100/1000Mbps, 2x 10/100/1000/10000Mbps)

Indeks: 47758 Producent: NETGEARInc. Kod producenta: GS728TXP-100NES

Cena: **4,720.36 zł**

Opis

Switch PoE NETGEAR GS728TXP-100NES (24x 10/100/1000Mbps, 2x 10/100/1000/10000Mbps)

Producent: NETGEAR

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Produkt stackowalny: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

Moc

- Pobór mocy: 748,18 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 257 mm
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 43 mm
- Waga produktu: 3,77 kg

Ochrona

- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- IGMP snooping: Tak

Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Obsługa 10G: Tak
- Agregator połączenia: Tak

Wydajność

- Procesor wbudowany: Tak
- Taktowanie procesora: 400 Mhz
- Wielkość pamięci flash: 64 MB
- Poziom hałasu: 36,8 dB

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zestaw do montażu ściennego: Tak

Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Ilość slotów Modułu SFP+: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)

Przesyłanie danych

- Trasa statyczna: Tak
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 16 MB
- Liczba tras statycznych: 32

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak

Parametry

Producent	GS728TXP-100NES
EAN	606449102826

Kod producenta GS728TXP-100NES

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 3.77

Liczba portów 26

Stan Nowy

Zdjęcia

