



Switch TP-LINK TL-SG1008D (8x 10/100/1000Mbps)

Indeks: **32613** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SG1008D**

Cena: 94.29 zł

Opis

TP-LINK TL-SG1008D Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Czarny

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie

Moc

- Zasilacz dołączony: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 4,6 W

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 25,5 mm
- Szerokość produktu: 180 mm
- Głębokość produktu: 89,8 mm

Ochrona

- Filtrowanie adresów MAC: Tak

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany

Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Emisja ciepła: 15,8 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Pełny duplex: Tak

- Obsługa 10G: Nie
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,480,800,1000 Mbit/s

Wydajność

- Bez wiatraka: Tak

Dane opakowania

- Waga wraz z opakowaniem: 370 g
- Szerokość opakowania: 220 mm
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Wysokość opakowania: 97 mm
- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 123 mm

Porty i interfejsy

- Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8

Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
- Zakres przekazywania pakietów (100 Mbps): 148800 pps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 15000
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 14880 pps
- Store-and-forward: Tak
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
- Zakres przekazywania pakietów (10 Mbps): 1488000 pps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364092313
Kod producenta	TL-SG1008D
Liczba portów	8
Stan	Nowy

Waga produktu z 1
opakowaniem
jednostkowym
