



# Switch Zyxel GS1350-12HP 12p PoE (PoE+: 8;) 130W Managed Gigabit

Indeks: 18554 Producent: ZYXELDeutschland GmbH Kod producenta: GS1350-12HP-EU0101F

Cena: **1,080.73 zł**

## Opis

### Switch PoE ZyXEL GS1350-12HP-EU0101F (8x 10/100Mbps)

Producent: ZyXEL

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Tak

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 160,3 W

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 1,63 kg
- Głębokość produktu: 162 mm
- Szerokość produktu: 267 mm

#### Ochrona

- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH, SSL/TLS, SNMPv3, SNMP
- Algorytmy planowania kolejki: SPQ, Weighted Round Robin (WRR), WFQ
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay
- Proxy IGMP: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak

#### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Typ przełącznika: Zarządzany

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 546,62 BTU/godz
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%

#### **Sieć**

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX
- Dublowanie portów: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 256
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Port-based VLAN

#### **Wydajność**

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Poziom hałasu: 27,3 dB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1065025,45 godz

#### **Dane opakowania**

- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

#### **Porty i interfejsy**

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
- Ilość slotów Modułu SFP: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

#### **Przesyłanie danych**

- Przepustowość rutowania/przełączania: 24 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 17,8 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB

#### **Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)**

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 130 W
- Obsługa PoE: Tak
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8

#### **Funkcje Multicast**

- Obsługa Multicast: Tak

#### **Światłowód**

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X

## Parametry

<b>Producent</b>	Zyxel
<b>EAN</b>	4718937604388
<b>Kod producenta</b>	GS1350-12HP-EU0101F
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	1.63
<b>Liczba portów</b>	12
<b>Stan</b>	Nowy