



# Switch Zyxel GS1350-26HP 26p PoE (PoE+: 24;) 375W Managed Gigabit

Indeks: 18570 Producent: ZYXEL Deutschland GmbH Kod producenta: GS1350-26HP-EU0101F

**Cena: 1,891.19 zł**

## Opis

### Switch PoE ZyXEL GS1350-26HP-EU0101F (24x 10/100Mbps)

Producent: ZyXEL

#### Konstrukcja

- Możliwość montowania w szafce: Tak
- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Szary

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 448,9 W

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 3,58 kg
- Szerokość produktu: 441 mm
- Głębokość produktu: 270 mm

#### Ochrona

- Proxy IGMP: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Algorytmy planowania kolejki: WFQ, SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SSL/TLS, SNMPv3, SSH

#### Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

#### Warunki pracy

- Emisja ciepła: 1530,75 BTU/godz
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C

## Sieć

- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Liczba VLANs: 256
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: MAC address-based VLAN, Port-based VLAN
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3x
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- Obsługa sieci VLAN: Tak

## Wydajność

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 888495 godz
- Poziom hałasu: 40,1 dB

## Dane opakowania

- Zestaw do montażu haków: Tak
- Przewody: Prąd przemienny

## Porty i interfejsy

- Liczba portów SFP Combo: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

## Przesyłanie danych

- Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB
- Prędkość przekazywania: 38,7 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak
- Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 375 W

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

## Światłowód

- Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X

## Parametry

<b>Liczba portów</b>	26
<b>Kod producenta</b>	GS1350-26HP-EU0101F
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	Zyxel
<b>EAN</b>	4718937604463