



Switch Zyxel GS1900-24EP 24p PoE (PoE+: 12;) 130W Managed Gigabit

Indeks: **46306** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS1900-24EP-EU0101F**

Cena: 1,164.07 zł

Opis

Zyxel GS1900-24EP Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Producent: ZyXEL

Konstrukcja

- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwość montowania w szelaku: Tak
- Produkt stackowalny: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Zasilacz dołączony: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 206,5 W

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Waga produktu: 2,48 kg
- Głębokość produktu: 330 mm
- Szerokość produktu: 330 mm

Ochrona

- Typ uwierzytelniania: HWTACACS+,IEEE 802.1x,RADIUS
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Ochrona hasłem: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak

Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa MIB: RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel

private common MIB

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

Sieć

- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: VLAN Identifier (VLAN ID), Voice VLAN, Tagged VLAN
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat5e
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność

- Poziom hałasu: 26 dB

Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Przewodnik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy

- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych

- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
- Store-and-forward: Tak
- Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps): 35,7 pps
- Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 525000 MB
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Tak

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	Zyxel
EAN	4718937609468
Kod producenta	GS1900-24EP-EU0101F
Liczba portów	8
Stan	Nowy