

# Switch Zyxel GS2220-10 10p Managed Gigabit

Indeks: **102124** Producent: **ZYXEL** Kod producenta: **GS2220-10-EU0101F**

**Cena: 874.89 zł**

## Opis

### Switch ZyXEL GS2220-10-EU0101F

Producent: ZyXEL

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 11 W

#### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 1,3 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 162 mm
- Szerokość produktu: 267 mm

#### Ochrona

- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMP, SSH-2, SNMPv2, SSL/TLS, SNMPv3
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP client
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC

#### Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Emisja ciepła: 37,51 BTU/godz

## Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-TX, 1000BASE-T
- Obsługa 10G: Nie
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak

## Wydajność

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1213492 godz.
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Bez wiatraka: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB

## Dane opakowania

- Szerokość opakowania: 375 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,21 kg
- Wysokość opakowania: 61 mm
- Przewody: Prąd przemienny
- Głębokość opakowania: 235 mm

## Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 10
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

## Przesyłanie danych

- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 15 Mpps

## Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

## Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

## Parametry

<b>Producent</b>	Zyxel
<b>EAN</b>	4718937607365
<b>Kod producenta</b>	GS2220-10-EU0101F
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	2.21
<b>Liczba portów</b>	10
<b>Stan</b>	Nowy