

# Synology Router RT6600ax, Wi-Fi 6, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 1x 2.5GbE, 3x 1GbE, 1xUSB 3.2, Dual WAN, Three-band router

Indeks: 195003 Producent: SYNOLOGY Kod producenta: RT6600ax

Cena: **1,472.96 zł**

## Opis

### Router bezprzewodowy RT6600ax WiFi 6 4x1,8Ghz 1GB DDR3 1x2,5GbE 1xUSB 3.2.1

Producent: Synology

#### Właściwości

- Ważne
- Model **RT6600ax**
- Opis Trójzakresowy router Wi-Fi 6 RT6600ax Ultraszybki i bezpieczny router bezprzewodowy dla domów i małych biur Trójzakresowy router RT6600ax, zbudowany w oparciu o nowy standard Wi-Fi 6, może zapewnić łączną przepustowość sieci bezprzewodowej do 6,6 Gb/s1 . Trzy radiotelefony współpracują ze skonfigurowanym portem WAN/LAN 2,5 GbE, aby zapewnić maksymalną szybkość połączenia dla każdego urządzenia. Wyposażone w stale rozwijający się system operacyjny Synology Router Manager, urządzenie RT6600ax zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić proste opcje bezpieczeństwa i zarządzania siecią. Najważniejsze cechy: Zwiększona wydajność ładowania: Rozszerzone spektrum obsługi 5,9 GHz zapewnia dodatkowe kanały 80 i 160 MHz o wysokiej szybkości. Zbudowany z myślą o szybkiej sieci: Port 2,5 GbE umożliwia obsługę najszybszych dostawców usług internetowych i może być opcjonalnie skonfigurowany jako port LAN. Fundament bezpiecznej sieci: Utwórz i zdefiniuj maksymalnie 5 oddzielnych sieci w celu wyodrębnienia i odizolowania zagrożonych urządzeń. Narzędzia do szczegółowego zarządzania: Kontrola rodzicielska, filtry internetowe, kontrola ruchu i zapobieganie zagrożeniom umożliwiają kontrolę nad siecią. Prosty dostęp zdalny: Kompleksowe rozwiązanie dla serwera VPN ze zdalnym pulpitem i tunelowaniem site-to-site zapewnia elastyczne i bezpieczne połączenia zdalne.
- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switch) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x USB 3.0 Type A**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x WAN (RJ-45)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11k**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11v**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11r**
- Standardy sieciowe **802.11n**

- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **6**
- Antena (sieci drobne) **Zewnętrzna stała**
- Bezpieczeństwo **Ochrona przed atakami typu odmowa usługi (DoS) i mechanizm automatycznego blokowania adresów IP Certyfikaty SSL z integracją Let's Encrypt Doradca ds. zabezpieczeń firmy Synology Uwierzytelnianie dwuelementowe**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Niestandardowa prędkość dla poszczególnych urządzeń, monitorowanie ruchu, limity na aplikacje i zaawansowane raporty dotyczące użycia Monitorowanie i zarządzanie warstwą aplikacji (warstwa 7)**
- Funkcje specjalne **Kontrola rodzicielska: Możliwość konfiguracji harmonogramu internetowego dla poszczególnych urządzeń, listy dozwolonych/blokowanych, filtr internetowy oparty na DNS z wbudowaną bazą danych, integracja wyszukiwania w serwisach YouTube, Google i Bing, obsługa funkcji Bezpiecznego przeglądania firmy Google DHCP: Tryb serwer/klient, lista klientów, rezerwacja adresów MAC Separacja sieci: Maksymalna liczba sieci VLAN: 5 Usługa plików: SMB, AFP, FTP/FTPS, WebDAV Serwer FTP: Kontrola przepustowości dla połączeń TCP, niestandardowy zakres portów pasywnych FTP, anonimowy dostęp do FTP, FTP SSL/TLS i SFTP, dzienniki transferu Aplikacje dla systemów iOS/Android: DS router, VPN Plus, DS cloud, DS file, DS get (Android) Dostęp z dowolnego miejsca: Synology QuickConnect i dynamiczny DNS (DDNS) Obsługa drukarek: Maksymalna liczba drukarek: 1, protokoły drukowania: LPR, CIFS, IPP Funkcje zaawansowane: Smart WAN równoważenie obciążenia w trybie Dual WAN oraz przełączanie awaryjne, routing oparty na zasadach, routing statyczny, tłumaczenie adresów sieciowych (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP snooping, przekaźnik PPPoE**
- Zasilanie
- Oprogramowanie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Chrome OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **iOS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Android**
- Wymagania sprzętowe **Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari 13 i nowsze oraz Safari (iOS 13.0 i nowsze) na urządzeniach iPad, Chrome (Android 11.0 i nowsze) na tabletach**
- Akcesoria w zestawie **Jednostka główna RT6600ax Zasilacz Kabel LAN RJ-45 Przewodnik szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **175 mm x 320 mm x 200 mm (anteny w pozycji wyprostowanej)**
- Pozostałe parametry **Certyfikaty: Certyfikat Wi-Fi, CE, UKCA, TELEC, VCCI, iDA, BSMI, JATE, FCC, NCC, RCM Ochrona środowiska: Zgodność z dyrektywą RoHS Gwarancja: 2 lata**

## Parametry

<b>Producent</b>	Synology
<b>EAN</b>	4711174724673
<b>Kod producenta</b>	SYNO-0155
<b>Model</b>	RT6600AX
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
<b>Pasma</b>	2,4 GHz, 5 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Zarządzanie</b>	strona WWW
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	4
<b>Standard pracy portów</b>	brak informacji

**LAN**

<b>Złącza</b>	USB 3.0
<b>Antena</b>	zewnętrzna nieodkręcana
<b>Stan</b>	Nowy