



System Mesh Asus AiMesh AX6100 WiFi System Dwupak

Indeks: **16164** Producent: **ASUS** Kod producenta: **RT-AX92U 2pack**

Cena: 1,638.03 zł

Opis

ASUS-RT-AX92U 2pack AX6100 Tri-Band Gigabit Router

Producent: ASUS

Konstrukcja

- Diody LED: Zasilanie, LAN, Sieć WAN, WLAN
- Kolor produktu: Czarny
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Prąd wyjściowy: 1,75 A
- Napięcie operacyjne: 19 V

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 651 g
- Szerokość produktu: 155 mm
- Głębokość produktu: 155 mm
- Wysokość produktu: 52,6 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPS
- Obsługa DMZ: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk WPS: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 20 - 90%

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 50 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekierowanie portów: Tak

Wymagania systemowe

- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak

Dane opakowania

- Liczba dołączonych produktów: 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 6071 Mbit/s
- Modulacja: 256-QAM
- Zakres częstotliwości: 160 Mhz
- Częstotliwość Wi-Fi: Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz)

Protokoły

- Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Port USB: Tak
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

Antena

- Ilość anten: 6
- Typ anteny: Wewnętrzne i zewnętrzne

Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- Gniazdo karty SIM: Nie
- DSL WAN: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Nie

Sieć komórkowa

- 4G: Nie

- 3G: Nie

Parametry

Producent	Asus
EAN	4718017116930
Kod producenta	RT-AX92U 2pack
Model	RT-AX92U 2pack
Tryb pracy	Access Point, Bridge, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4)
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Złącza	USB 3.0
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Szerokość produktu	155
Głębokość produktu	155
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0