System mesh TP-LINK DECO X60(3-pack)

Indeks: **47617** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **DECO X60(3-pack)**

Cena: **2,416.95 zł**

Opis

TP-LINK DECO X60 (3-PACK) router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Biały

Producent: TP-LINK

Cechy

- Liczba rdzeni procesora: 4
- Taktowanie procesora: 1000 Mhz
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Procesor wbudowany: Tak

Konstrukcja

- Diody LED: LAN, WLAN
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Prąd wyjściowy: 1 A

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 110 mm
- Wysokość produktu: 114 mm
- Szerokość produktu: 110 mm

Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA3, WPA2
- Dostęp dla gości: Tak
- Firewall: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s, 10
- Przekierowanie portów: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Routing oparty na regułach: Tak

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: iOS 9.3, Android 5.0, iOS 11.0, Android 5.1, iOS 12, iOS 9.1, Android 7.0, iOS 10.0, Android 6.0, iOS 11.4, iOS 9.0, iOS 9.2, Android 9.0, Android 4.4, Android 7.1, iOS 13, Android 7.1.2, Android 8.0

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2976 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Protokoły

- Klient DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Serwer DHCP: Tak

Porty i interfejsy

- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Port USB: Nie

- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

Antena

- Typ anteny: Wewnętrzny
- Ilość anten: 4

Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Gniazdo karty SIM: Nie

Sieć komórkowa

- 3G: Nie
- 4G: Nie

Parametry

Producent	TP-Link
Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Model	Deco X60
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
Liczba portów LAN (RJ-45)	1
Antena	zewnętrzna odkręcana
Szerokość produktu	270
Wysokość produktu	210
Kod producenta	DECO X60(3-PACK)
Stan	Nowy
EAN	6935364052263