



# System mesh TP-LINK DECO X60(3-pack)

Indeks: 47617 Producent: TP-LINK Kod producenta: DECO X60(3-pack)

**Cena: 2,416.95 zł**

## Opis

### TP-LINK DECO X60 (3-PACK) router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Biały

Producent: TP-LINK

#### Cechy

- Liczba rdzeni procesora: 4
- Taktowanie procesora: 1000 Mhz
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Procesor wbudowany: Tak

#### Konstrukcja

- Diody LED: LAN, WLAN
- Kolor produktu: Biały
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Rodzaj zasilania: DC
- Prąd wyjściowy: 1 A

#### Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 110 mm
- Wysokość produktu: 114 mm
- Szerokość produktu: 110 mm

#### Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA3, WPA2
- Dostęp dla gości: Tak
- Firewall: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak

#### Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

### **Warunki pracy**

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

### **Sieć**

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000 Mbit/s, 10
- Przekierowanie portów: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Routing oparty na regułach: Tak

### **Wymagania systemowe**

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: iOS 9.3, Android 5.0, iOS 11.0, Android 5.1, iOS 12, iOS 9.1, Android 7.0, iOS 10.0, Android 6.0, iOS 11.4, iOS 9.0, iOS 9.2, Android 9.0, Android 4.4, Android 7.1, iOS 13, Android 7.1.2, Android 8.0

### **Dane opakowania**

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Liczba dołączonych produktów: 3 szt.

### **Funkcje bezprzewodowej sieci LAN**

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2976 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

### **Protokoły**

- Klient DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6
- Serwer DHCP: Tak

### **Porty i interfejsy**

- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Port USB: Nie

- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

#### Antena

- Typ anteny: Wewnętrzny
- Ilość anten: 4

#### Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Gniazdo karty SIM: Nie

#### Sieć komórkowa

- 3G: Nie
- 4G: Nie

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-Link
<b>Pasmo</b>	2,4 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	brak modemu
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100/1000 Mbps
<b>Model</b>	Deco X60
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b
<b>Liczba portów LAN (RJ-45)</b>	1
<b>Antena</b>	zewnątrzna odkręcana
<b>Szerokość produktu</b>	270
<b>Wysokość produktu</b>	210
<b>Kod producenta</b>	DECO X60(3-PACK)
<b>Stan</b>	Nowy
<b>EAN</b>	6935364052263

## Zdjęcia

