



System WiFi 6 ZenWiFi Pro XT12 AX11000 2-pak

Indeks: 153023 Producent: ASUS Kod producenta: ZenWiFi Pro XT12(2pk)

Cena: **2,312.40 zł**

Opis

System WiFi 6 ZenWiFi Pro XT12 AX11000 2-pak

Producent: Asus

Właściwości

- Model ZenWiFi Pro XT12(2pk)
- Opis ASUS ZenWiFi Pro XT12 Większy zasięg z najwyższą szybkościąZenWiFi Pro to nowy wyznacznik jakości w zakresie sieci Wi-Fi dla całego domu, oferujący połączenie wydajności i piękna w doskonale wyważonym pakiecie. Rozwiązanie zapewnia nowy poziom wydajności i możliwości rozrywki przy użyciu sieci dla całego domu dzięki skalowalnej pojemności sieci, co umożliwi obsługę domowych ekosystemów sieciowych najnowszej generacji. Obsługa ogromnej liczby urządzeń, superszybkie połączeniaWi-Fi 6 zapewnia ZenWiFi Pro XT12 nawet cztery razy większą pojemność i dwa razy większą szybkość w porównaniu do Wi-Fi 5, wykorzystując zaawansowane technologie, takie jak BSS Color, połączenia OFDMA typu uplink i downlink OFDMA, a także 160 MHz MU-MIMO. Ponadto zwiększyła się również wydajność sieci, dzięki czemu Twoje urządzenia otrzymują przepustowość, jakiej potrzebują. Jeśli masz wiele różnych urządzeń sieciowych, takich jak komputery desktopowe, laptopy, smartfony, dyski NAS i urządzenia do inteligentnego domu, ZenWiFi Pro XT12 jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Więcej strumieni, większa przepustowośćZenWiFi Pro XT12 to urządzenie 12-strumieniowe, oferując łączną przepustowość przesyłania danych na poziomie do 11 000 Mb/s. Przyspiesza to przesyłanie i odbiór danych przez wiele urządzeń jednocześnie, redukując martwe strefy sygnału i sprawiając, że ZenWiFi Pro XT12 dysponuje wydajnością do nawet najbardziej obciążonych sieci. RangeBoost PlusASUS RangeBoost Plus to najnowsza, najwydajniejsza wersja naszej słynnej technologii RangeBoost, która zwiększa zasięg dla wszystkich Twoich urządzeń Wi-Fi, w tym również pracujących w starszych standardach. Dzięki zastosowaniu następnej generacji flagowego chipsetu Broadcom Wi-Fi 6 oraz czterordzeniowego procesora 64-bitowego o taktowaniu 2,0 GHz, RangeBoost Plus wykorzystuje kilka ekskluzywnych technologii ASUS do znacznego zwiększenia zasięgu sygnału Wi-Fi i ulepszenia pokrycia przestrzeni sygnałem o nawet 38%. Łatwa skalowalność dla elastycznej sieciZ technologią ASUS AiMesh można łatwo podłączyć dodatkowe węzły w celu ulepszenia zasięgu lub rozszerzenia funkcjonalności - wystarczy dodać dowolny router kompatybilny z AiMesh! Dwa porty LAN i WAN 2,5GZenWiFi Pro XT12 oferuje zarówno port LAN 2,5G, jak i port WAN 2,5G, dzięki czemu możesz cieszyć się szybkościami transmisji 2,5 Gb/s w całej drodze przesyłu danych - od kompatybilnego łącza od dostawcy usług internetowych, aż do swoich urządzeń przewodowych. Elastyczny wybór łącza do przesyłu wstecznegoZenWiFi Pro XT12 umożliwia Ci wyznaczenie albo drugiego pasma 5 GHz albo przewodowego złącza Ethernet jako łącza do przesyłu wstecznego pomiędzy węzłami. Ewentualnie możesz wybrać tryb automatyczny, w którym urządzenie ZenWiFi Pro XT12 samo wybiera najlepsze połączenie zależnie od warunków Twojego środowiska sieciowego. Wybór zawsze należy do Ciebie! Rozwiązanie zaprojektowane pod kątem wydajnościRouter ZenWiFi Pro XT12 został zaprojektowany pod kątem zapewnienia maksymalnej wydajności Wi-Fi - z przepustowością ulepszoną o nawet 18% - dzięki zastosowaniu najnowszego chipsetu Wi-Fi 6 marki Broadcom oraz procesora. Osiem zewnętrznych anten zostało inteligentnie rozmieszczonych i ustawionych pod kątem w specjalnej przezroczystej komorze u góry routera, co minimalizuje interferencje, jednocześnie zwiększając pokrycie

przestrzeni sygnałem. Zabezpieczenia klasy komercyjnej dla Twojego domuBezpieczeństwo sieci domowej ma kluczowe znaczenie, jeśli korzystasz z kilku urządzeń podłączonych do sieci, a szczególnie, jeśli są wśród nich urządzenia bez ochrony antywirusowej, takie jak np. sprzęt typu IoT. ZenWiFi Pro XT12 zawiera pakiet zabezpieczeń AiProtection Pro za darmo na cały okres użytkowania produktu, w tym zaawansowane funkcje kontroli rodzicielskiej, a ponadto wykorzystuje najnowszy protokół bezpieczeństwa WPA3. Większa prywatność w każdym miejscuInstant Guard za jednym kliknięciem zapewni Ci bezpieczny dostęp do Internetu za pośrednictwem routera ZenWiFi Pro XT12 z każdego miejsca na świecie, dzięki technologii zaszyfrowanego tunelowania danych VPN. Router ZenWiFi Pro XT12 pozwala Ci zabierać swoją sieć domową w dowolne miejsce, dzięki czemu unikniesz korzystania z zewnętrznych sieci VPN opartych na interfejsie webowym!

- Typ routera **xDSL**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port (WAN)**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Porty we/wy (sieciówka drobna) **1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Pasma (sieci drobne) **2 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **10**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje specjalne
- Zasilanie **AC Input : 110V~240V(50~60Hz) DC Output : 19 V przy maks. natężeniu 2.37 A / 19.5 V przy maks. natężeniu 2.31 A current**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **ZenWiFi Pro XT12 (2-pak) Kabel RJ-45 Zasilacz Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **1500**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Pamięć: 256 MB Flash / 1GB RAM Procesor: 2.0 GHz quad-core 64bits Prędkość transmisji danych: 802.11a: maks. 54 Mb/s 802.11b: maks. 11 Mb/s 802.11g: maks. 54 Mb/s 802.11n: maks. 750 Mb/s 802.11ac: maks. 1734 Mb/s 802.11ac (1024QAM): maks. 433 Mb/s 802.11ax (2,4 GHz): maks. 4808 Mb/s WiFi 6 (802.11ax) (5GHz-1): do 4804 Mbps WiFi 6 (802.11ax) (5GHz-2): do 4804 Mbps**

Parametry

Producent	Asus
EAN	4711081359920
Kod producenta	90IG06U0-MO3A40
Model	ZenWiFi Pro XT12 (2-PK)
Pasmo	5 GHz

Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Antena	wbudowana
Szerokość produktu	115
Wysokość produktu	435
Głębokość produktu	115
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4.5
Stan	Nowy
Tryb pracy	Router, Repeater
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ax (Wi-Fi 6)
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps

Zdjęcia



