



# System WiFi ZenWiFi AX Mini XD4 3-pak Czarny

Indeks: 287020 Producent: ASUS Kod producenta: XD4(B-3-PK)

Cena: **1,212.30 zł**

## Opis

### System WiFi ZenWiFi AX Mini XD4 3-pak Czarny

Producent: Asus

#### Właściwości

- Model ZenWiFi AX Mini (XD4)
- Opis ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) Trzypasmowy system Wi-Fi AX1800 do stworzenia sieci mesh dla całego domu - zasięg do 510 m kw. (4800 stóp kw.) albo na 5 (lub więcej) pokoi, łatwa instalacja, bezpieczeństwo sieci za darmo przez cały okres eksploatacji i funkcje kontroli rodzicielskiej. Zlikwiduj martwe strefy sygnału Wi-Fi - system bezprzewodowej sieci mesh z wyjątkowym rozmieszczeniem anteny zapewnia silny sygnał Wi-Fi w każdym kącie Twojego domu i łączną przepustowość transmisji bezprzewodowych wynoszącą 1800 Mb/s. Komfortowa i łatwa obsługa - instalacja w tylko trzech krokach i łatwe zarządzanie za pomocą aplikacji ASUS Router. Zawsze aktualna ochrona - otrzymujesz na całe życie napędzany przez Trend Micro pakiet funkcji bezpieczeństwa oparty na chmurze, który zapewnia Ci doskonałą ochronę Twoich urządzeń oraz prywatnych danych. Kontrola rodzicielska - funkcje filtrowania adresów URL oraz czasowego planowania dostępu pozwalają Ci dobrze zabezpieczyć swoją rodzinę przed dostępem do niewłaściwych treści i zbyt ekscesywnym korzystaniem z Internetu. Obsługa technologii AiMesh - możesz dowolnie łączyć swój system ZenWiFi z innymi routerami kompatybilnymi z AiMesh w celu stworzenia wydajnej i elastycznej sieci Wi-Fi dla całego domu. Zasięg dla całego domu System ZenWiFi AX Mini składa się z jednego routera ASUS AX1800 pracującego w standardzie Wi-Fi 6 oraz dwóch węzłów rozszerzających, które wykorzystują wyjątkowe technologie zapewniające Ci superszybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia Wi-Fi - zarówno wewnątrz Twojego domu, jak i na zewnątrz! Wi-Fi 6 Strumieniowanie w prawdziwej rozdzielczości 8K ZenWiFi AX Mini maksymalnie przyspieszy Twoje Wi-Fi! Oferując łączną przepustowość na poziomie do 1800 Mb/s, system ten jest nawet 1,4 razy szybszy\* niż routery pracujące w standardzie Wi-Fi 5\*\*.\* Wymagane jest urządzenie kompatybilne z Wi-Fi 6.\*\* Dane porównują: prędkość w standardzie 2x2 11ax na paśmie 5 GHz i przy przepustowości 80 MHz z modulacją 1024QAM oraz prędkość w standardzie 2x2 11ac na paśmie 5 GHz przy przepustowości 80 MHz z modulacją 256QAM. Elastyczny wybór nazw sieci Wyjątkową funkcją ZenWiFi jest zaawansowana możliwość wyboru nazw Twoich sieci Wi-Fi: jednej nazwy dla wszystkiego lub różnych nazw dla każdego pasma częstotliwości. Wybór należy do Ciebie! Konfiguracja łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej Konfiguracja w trzech krokach za pomocą aplikacji ASUS Router. Uczyń Internet bezpiecznym miejscem dla każdego Pakiet AiProtection Classic z kontrolą rodzicielską jest darmowy w całym okresie użytkowania urządzenia. Zapewnia Ci to pełen spokój ducha, a ponadto umożliwia kontrolowanie wszystkiego, co dzieje się w Twojej sieci za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. Inteligentne funkcje do inteligentnych domów ZenWiFi AX Mini idealnie współpracuje z urządzeniami inteligentnego domu - w tym obsługuje umiejętności Alexa (Alexa Skills). Technologia AiMesh - Łatwa konfiguracja. Elastyczne zarządzanie. Nawet początkujący użytkownicy mogą szybko zainstalować technologię AiMesh, a bardziej doświadczeni użytkownicy na pewno docenią szeroki pakiet zaawansowanych funkcji sieciowych.
- Typ routera xDSL
- Architektura sieci (switch) GigabitEthernet

- Porty we/wy (sieciówka drobna) **2 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Standardy sieciowe **IPv4**
- Standardy sieciowe **IPv6**
- Standardy sieciowe **802.11ac**
- Standardy sieciowe **802.11a**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11ax**
- Pasma (sieci drobne) **2,4 GHz**
- Pasma (sieci drobne) **5 GHz**
- Liczba anten (sieci drobne) **2**
- Antena (sieci drobne) **Wewnętrzna**
- Bezpieczeństwo **WPA3-Personal WPA/WPA2/WPA3-Personal WPA/WPA2-Enterprise WPS**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **AiMesh Router APP Alexa IFTTT AiProtection Classic Kontrola rodzicielska Traditional QoS Maksymalna tradycyjna reguła QoS: 32 Typ połączenia internetowego: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatyczne IP, Statyczne IP Maksymalna liczba ręcznie przypisanych reguł adresów IP: 64 VPN System operacyjny: ASUSWRT Maksymalny filtr słów kluczowych zapory: 64 Maksymalny filtr usług sieciowych zapory: 32 Maksymalny filtr adresów URL zapory: 64**
- Funkcje specjalne **MIMO technology**
- Zasilanie **Wejście AC: 110 V ~ 240 V (50 ~ 60 Hz) Wyjście DC: 12 V przy maks. 1,5 A**
- Oprogramowanie
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Waga **295**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Maksymalna wydajność AX w AX1800: 1201 Mb/s + 574 Mb/s Pamięć: 256 MB Flash, 256 MB RAM Przycisk: WPS, Reset**

## Parametry

Stan Nowy

## Zdjęcia

