



# #T350 E-2314 16GB 480GB H355 iDBas Sin 600W 3Y

Indeks: 211576 Producent: DELL Kod producenta: pet3507a

Cena: **8,324.09 zł**

## Opis

### #T350 E-2314 16GB 480GB H355 iDBas Sin 600W 3Y

Producent: Dell

#### Właściwości

- Seria procesora serw. **Intel Xeon**
- Taktowanie procesora **2.8**
- Liczba zainstalowanych procesorów **1 szt.**
- Maks. obsługiwana liczba procesorów **1 szt.**
- Pozostałe informacje o procesorze **Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT**
- Typ pamięci serw. **DDR4**
- Rodzaj pamięci serw. **Unbuffered**
- Rodzaj pamięci serw. **ECC**
- Zainstalowana pamięć RAM **16**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Liczba obsadzonych gniazd pamięci **1**
- Liczba wszystkich gniazd pamięci **4**
- Pozostałe informacje o pamięci RAM **16GB pamięci UDIMM, 3200MT/s, ECC**
- Interfejs dysku serw. **SATA**
- Format szerokości dysku **3,5" (LFF)**
- Obsługa hot-swap dysków **Tak**
- Liczba zainstalowanych dysków tw. **1**
- Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków **480**
- Pozostałe parametry dysku **480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3.5in HYB CARR, 1 DWPD**
- Możliwość instalacji dysków SSD **Tak**
- Kontroler dysków **Karta**
- Poziomy RAID **10 (1+0)**
- Poziomy RAID **0**
- Poziomy RAID **1**
- Pozostałe informacje o kontrolerze **PERC H355 Adapter, Full Height (Raid 0,1,10)**
- Napęd optyczny **Brak**
- Gniazda rozszerzeń serw. **PCI-Ex16 Gne3 połówkowej długości, pełnej wysokości PCI-Exx8 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości PCI-Ex1 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości (PCH) PCI-Ex8 Gen3 połówkowej długości, pełnej wysokości (PCH)**
- Interfejs sieciowy **Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom 5720**
- Zewnętrzne porty we-wy serw. **Rear I/O 5 x USB 2.0 1 x iDRAC dedicated port 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x Serial Front I/O 1 x USB 3.0 1 x Micro USB 2.0 (dedicated iDRAC Direct)**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Karta zarządzania iDrac9 Express**

- Obudowa serw. **Tower**
- Liczba zamontowanych zasilaczy **1**
- Maksymalna liczba zasilaczy **2**
- Moc zasilacza **600**
- Obsługa hot-plug zasilaczy **Tak**
- Wymiary **430,3 mm (wys) x 218 mm(szer) x 603mm (gł)** (nie uwzględnia bezela, rączek zasilaczy czy stopek)
- Waga **16**
- Informacje o gwarancji **3 lata NBD Basic (dysk SATA rok gwarancji)**

## Parametry

<b>Producent</b>	Dell
<b>Kod producenta</b>	pet3507a
<b>EAN</b>	5902002171786
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.15
<b>Procesor</b>	Intel Xeon E-2314
<b>Częstotliwość taktowania procesora</b>	2.8
<b>Liczba zainstalowanych procesorów</b>	1
<b>Maksymalna liczba procesorów</b>	1
<b>Liczba zainstalowanych dysków</b>	1
<b>Maksymalna liczba dysków</b>	8
<b>Łączna pojemność zainstalowanych dysków</b>	2
<b>Maksymalna pojemność dysków</b>	16
<b>Obsługiwane interfejsy dysków</b>	SATA
<b>Obsługiwane formaty dysków</b>	3,5"
<b>RAID</b>	0, 1, 10
<b>Kontroler RAID</b>	PERC H355
<b>Wielkość pamięci RAM</b>	16
<b>Maksymalna pojemność pamięci RAM</b>	128
<b>Typ pamięci RAM</b>	DDR4
<b>Złącza</b>	15-pin D-Sub, LAN (RJ-45), RS-232 (COM), USB 2.0, USB 3.0
<b>Typ obudowy</b>	tower
<b>Standard pracy karty</b>	10/100/1000 Mbps

sieciowej

Liczba zasilaczy 1

Łączna moc zasilaczy 450

Stan Nowy