



Tecnoware UPS ERA PLUS 1500 - Zasilacz bezprzerwowy, Wyjścia Schuko - Autonomia do 20min/komputer lub 80min/Modem - Stabilizacja AVR i Management oprogramowaniem do zarządzania UPS - Moc 1500 VA

Indeks: 522600 Producent: Tecnoware Italian Power Systems Kod producenta: FGCERAPL1501

Cena: 633.66 zł

Opis

Tecnoware UPS ERA PLUS 1500 - Zasilacz bezprzerwowy, Wyjścia Schuko - Autonomia do 20min/komputer lub 80min/Modem - Stabilizacja AVR i Management oprogramowaniem do zarządzania UPS - Moc 1500 VA

Producent: Tecnoware Italian Power Systems

Zasilacz bezprzerwowy Tecnoware UPS ERA PLUS 1500 to niezawodne urządzenie zapewniające maksymalną ochronę przed przerwami w dostawie energii, różnicami napięcia i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Dzięki autonomii do 20 minut z 1 komputerem lub 80 minut z modemem routerem, ten zasilacz o mocy 1500 VA jest idealnym rozwiązaniem dla domu i biura. Wewnętrzny stabilizator napięcia, technologia AVR Plus oraz bardzo cicha praca sprawiają, że urządzenie jest gotowe do użycia w każdym środowisku.

Zasilacz bezprzerwowy Tecnoware UPS ERA PLUS 1500 posiada 2 gniazda wyjściowe Schuko, długi kabel wejściowy z wtyczką Schuko oraz oprogramowanie zarządzające do komputerów. Dzięki Management oprogramowaniu można monitorować i ustawiać parametry pracy zasilacza UPS oraz programować harmonogramy włączania i wyłączania urządzeń. Ten zasilacz jest wygodny w instalacji i praktyczny w użytkowaniu.

Zasilacz bezprzerwowy Tecnoware UPS ERA PLUS 1500 to niezbędny sprzęt dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo elektronicznych urządzeń. Wysoka jakość wykonania, łatwość obsługi i kompleksowe funkcje zapewniają spokój i pewność pracy sprzętu. Zainstaluj zasilacz UPS w swoim domu lub biurze i ciesz się nieprzerwanym zasilaniem oraz ochroną przed skutkami nagłych awarii energetycznych.

- Maksymalna ochrona: przed przerwą w dostawie energii, różnicami napięcia i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Autonomia do 20 minut z 1 komputerem lub 80 minut z modemem routerem (moc 1500 VA)
- Gwarantowane zabezpieczenie: komputery z systemem Windows, DVR, modemu WiFi ADSL/Światłowodowy, kasy fiskalnej. Nie zaleca się stosowania z urządzeniami wyposażonymi w aktywny zasilacz PFC (serwer, komputer gamingowy, konsola do gier wideo, stacja robocza, komputer Mac), lampy i silniki elektryczne, do których zalecana jest linia EXA Plus firmy Tecnoware
- Wewnętrzny stabilizator napięcia: Technologia AVR Plus firmy Tecnoware stabilizuje napięcie wyjściowe w trybie ciągłym, chroniąc każde podłączone urządzenie przed wahaniami napięcia sieciowego i ograniczając ryzyko przeciążenia, zwarcia lub przegrzania
- Gotowy do użycia: dzięki 2 gniazdom wyjściowym Schuko i długiemu kablowi wejściowemu z wtyczką Schuko każdy jest w

stanie bezpiecznie zainstalować UPS w mniej niż minutę. Wymiary gabarytowe: Dł. 10 x Gł. 28 x Wys. 14 cm

- Bardzo cichy: Bez powoduje hałasu i szelestu, UPS można zainstalować w dowolnym środowisku domowym lub biurowym
- Oprogramowanie zarządzające do komputerów: Ten zasilacz bezprzerwowi jest wyposażony w Management oprogramowanie (dla systemów Windows, Mac, Unix i Linux), które umożliwia ustawianie i monitorowanie każdego parametru funkcjonalnego zasilacza UPS oraz ustawianie opcji wyłączenia komputera w zakresach autonomii zasilacza UPS. Ponadto, za pomocą Management oprogramowania można zaprogramować zaplanowane włączanie i wyłączenie UPS i podłączonych urządzeń

- **waga przedmiotu:** 5 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Maksymalna ochrona: przed przerwą w dostawie energii, różnicami napięcia i zakłóceniami elektromagnetycznymi. Autonomia do 20 minut z 1 komputerem lub 80 minut z modemem routerem (moc 1500 VA), Gwarantowane zabezpieczenie: komputery z systemem Windows, DVR, modemu WiFi ADSL/Światłowodowy, kasy fiskalnej. Nie zaleca się stosowania z urządzeniami wyposażonymi w aktywny zasilacz PFC (serwer, komputer gamingowy, konsola do gier wideo, stacja robocza, komputer Mac), lampy i silniki elektryczne, do których zalecana jest linia EXA Plus firmy Tecnoware, Wewnętrzny stabilizator napięcia: Technologia AVR Plus firmy Tecnoware stabilizuje napięcie wyjściowe w trybie ciągłym, chroniąc każde podłączone urządzenie przed wahaniami napięcia sieciowego i ograniczając ryzyko przeciążenia, zwarcia lub przegrzania, Gotowy do użycia: dzięki 2 gniazdom wyjściowym Schuko i długiemu kablowi wejściowemu z wtyczką Schuko każdy jest w stanie bezpiecznie zainstalować UPS w mniej niż minutę. Wymiary gabarytowe: Dł. 10 x Gł. 28 x Wys. 14 cm, Bardzo cichy: Bez powoduje hałasu i szelestu, UPS można zainstalować w dowolnym środowisku domowym lub biurowym, Oprogramowanie zarządzające do komputerów: Ten zasilacz bezprzerwowi jest wyposażony w Management oprogramowanie (dla systemów Windows, Mac, Unix i Linux), które umożliwia ustawianie i monitorowanie każdego parametru funkcjonalnego zasilacza UPS oraz ustawianie opcji wyłączenia komputera w zakresach autonomii zasilacza UPS. Ponadto, za pomocą Management oprogramowania można zaprogramować zaplanowane włączanie i wyłączenie UPS i podłączonych urządzeń
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Tecnoware Power Systems
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** 1500VA
- **numer części:** FGCERAPL1501
- **styl:** HOME/OFFICE
- **producent:** Tecnoware Italian Power Systems
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8026475173119, 08026475173119
- **moc wyjściowa:** 1050
- **numer modelu:** FGCERAPL1501
- **nazwa przedmiotu:** Tecnoware UPS ERA PLUS 1500 - Zasilacz bezprzerwowi, Wyjścia Schuko - Autonomia do 20min/komputer lub 80min/Modem - Stabilizacja AVR i Management oprogramowaniem do zarządzania UPS - Moc 1500 VA
- **wymagane baterie:** 1
- **zawiera ładowalną baterię:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2016-10-20T13:51:42.876Z
- **zawiera baterie:** 1
- **język:** arabic, english, french, german, italian, polish, portuguese, spanish, russian, dutch
- **Nazwa modelu:** UPS ERA PLUS 1500
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 36 Mesi (12 Batterie)
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.0588 kilograms
- **moc:** 480 watts
- **natężenie w amperach:** 10
- **zalecane węzły przeglądarki:** 26955409031
- **data premiery:** 2022-02-19T00:00:01Z
- **Napięcie:** 12 volts

Parametry

Stan

Nowy