



TELTONIKA RUT240 06E000 TELTONIKA RUT240 Compact Industrial 4G LTE & WiFi cellular router with Eth & I/O

Indeks: **32555** Producent: **TELTONIKA** Kod producenta: **RUT240**

Cena: 782.98 zł

Opis

Teltonika RUT240 Router sieci komórkowej

Producent: Teltonika

Konstrukcja

- Typ napędu: Router sieci komórkowej
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: WLAN

Moc

- Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Adapter zewnętrznego zasilania: Tak
- Napięcie operacyjne: 9 V

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 125 g
- Głębokość produktu: 74 mm
- Wysokość produktu: 25 mm
- Szerokość produktu: 83 mm
- Wymiary produktu (SxGxW): 83 x 74 x 25 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA2, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -45 - 80 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 75 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%

Wydajność

- Procesor wbudowany: Tak

Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45)

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- Wi-Fi: Tak
- WLAN prędkość przesyłania danych: 150

Porty i interfejsy

- Zintegrowany czytnik kart: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Port USB: Nie

Antena

- Ilość anten: 3
- Zdemowalna antena (anteny): Tak

Sieć komórkowa

- Standardy 3G: DC-HSPA+, UMTS
- Obsługa pasm GSM: 1800 Mhz, 900, 850, 1900 Mhz
- Standardy 4G: LTE
- Liczba jednoczesnych kart SIM: 1
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 850, 2100 Mhz
- Klasa transmisji wieloszczelinowej GPRS: 12
- Klasa transmisji wieloszczelinowej EDGE: 12
- Sieć danych: UMTS, 4G, LTE, 2G, Edge, 3G, GPRS, GSM
- SMS: Tak
- Standardy 2G: GPRS, Edge, GSM

Funkcje sieci Ethernet LAN

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet

Parametry

Stan	Nowy
Producent	Teltonika
Tryb pracy	Access Point, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Pasmo	2,4 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Standard pracy portów	10/100 Mbps

LAN

Antena	zewnątrzna odkręcana
Cechy dodatkowe	Dual WAN, klonowanie MAC, serwer VPN
Kod producenta	RUT2400E000
Model	RUT240
Liczba portów LAN (RJ-45)	2
Szerokość produktu	74
Wysokość produktu	83
Głębokość produktu	25
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.12
EAN	4779027312149

Zdjęcia



