



Totolink A3002RU Router WiFi AC1200 Dual Band

Indeks: **32344** Producent: **TOTOLINK** Kod producenta: **A3002RU**

Cena: 194.55 zł

Opis

TOTOLINK A3002RU-V2 router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Producent: TOTOLINK

Cechy

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

Konstrukcja

- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Lampka kontrolna: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: LAN, System, USB, Sieć WAN

Moc

- Prąd wyjściowy: 1 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 180 mm
- Wysokość produktu: 256 mm
- Szerokość produktu: 120 mm

Ochrona

- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Filtrowanie URL: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, 64-bit WEP, WPA2
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Filtrowanie: Tak

Cechy zarządzania

- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Sieć

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 1000, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g

Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45)
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 1167 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Porty i interfejsy

- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4

Antena

- Ilość anten: 4
- Poziom wzmacnienia anteny (max): 5 dBi
- Zdemowalna antena (anteny): Tak
- Typ anteny: Zewnętrzny

Połączenie WAN

- DSL WAN: Nie
- Ethernet WAN: Tak
- Gniazdo karty SIM: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Połączenie USB 3G/4G: Nie

Sieć komórkowa

- 4G: Nie
- 3G: Nie

Parametry

Producent	Totolink
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	brak modemu
Standard pracy portów LAN	10/100/1000 Mbps
Model	Router - LAN/WiFi
Tryb pracy	Access Point, Bridge, Repeater, Router
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11g, 802.11b, 802.11n (Wi-Fi 4)
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Złącza	USB 2.0
Antena	zewnętrzna nieodkręcana
Cechy dodatkowe	klonowanie MAC, NAS
Szerokość produktu	182
Wysokość produktu	26
Głębokość produktu	134
Kod producenta	A3002RU v2
Stan	Nowy
EAN	6952887401835