



# TP-LINK 300Mbps Telephony Router

Indeks: 49364 Producent: TP-LINK Kod producenta: TL-MR6500v

Cena: **430.50 zł**

## Opis

### TP-LINK TL-MR6500v router bezprzewodowy Fast Ethernet Jedna częstotliwości (2,4 GHz) 3G 4G Czarny

Producent: TP-LINK

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak

#### Moc

- Prąd wyjściowy: 1 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 33,6 mm
- Głębokość produktu: 141 mm
- Szerokość produktu: 202 mm

#### Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2
- Filtrowanie: Tak
- Firewall: Tak
- Obsługa DMZ: Tak

#### Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

#### Sieć

- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 10
- Liczba sieci gościnnych (5 GHz): 1
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz): 1
- Trasa statyczna: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Wyzwalanie portów: Tak
- Liczba tuneli vpn: 10

#### **Dane opakowania**

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Zasilacz sieciowy: Tak

#### **Funkcje bezprzewodowej sieci LAN**

- Standardy Wi-Fi: 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 300 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

#### **Protokoły**

- Klient DHCP: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak

#### **Porty i interfejsy**

- Port USB: Nie
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- liczba portów RJ-11: 1

#### **Antena**

- Ilość anten: 2
- Typ anteny: Zewnętrzny
- Zdemowalna antena (anteny): Tak

#### **Połączenie WAN**

- Ethernet WAN: Tak
- Gniazdo karty SIM: Tak
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- usługa Dual SIM: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Tak

#### **Sieć komórkowa**

- 3G: Tak
- Standardy 3G: HSPA+, UMTS, DC-HSPA+, HSPA

- 4G: Tak
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 2100 Mhz
- Standardy 4G: LTE-TDD & LTE-FDD
- Obsługiwane sieci 4G: 2600 Mhz, 2100, 900, 800, 1800

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Producent</b>	TP-Link
<b>Tryb pracy</b>	Router
<b>Standard pracy bezprzewodowej</b>	802.11n (Wi-Fi 4)
<b>Pasma</b>	2,4 GHz
<b>Wbudowany modem</b>	4G LTE
<b>Standard pracy portów LAN</b>	10/100 Mbps
<b>Antena</b>	zewnętrzna odkręcana
<b>Kod producenta</b>	TL-MR6500v
<b>Model</b>	NR2101-EU01V1F
<b>EAN</b>	6935364072353