



TP-Link Systems Inc. Router LTE TP-Link Archer MR200 V7 Wireless AC750 4G LTE 3xLAN, 1xWAN/LAN, 1xNanoSIM

Indeks: 15326 Producent: TP-LINK Kod producenta: Archer MR200 V5

Cena: 338.25 zł

Opis

TP-LINK Archer MR200 router bezprzewodowy Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Fast Ethernet 3G 4G Czarny

Producent: TP-LINK

Cechy

- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Model procesora: Qualcomm Atheros
- Procesor wbudowany: Tak

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Zasilanie, LAN, WLAN, Sieć WAN
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 1 A

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 34 mm
- Głębokość produktu: 145 mm
- Szerokość produktu: 202 mm

Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Filtrowanie: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2, WPA
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Firewall: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- Obsługa DMZ: Tak

- Filtrowanie URL: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a
- Liczba tuneli vpn: 10
- Przekazywanie VPN: Tak
- Przekierowanie portów: Tak
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet

Wymagania systemowe

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows XP, Windows 8.1, Windows 10, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista, Windows NT, Windows 8, Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45)
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 433 Mbit/s
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 733 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Protokoły

- Klient DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak
- Serwer DHCP: Tak

Porty i interfejsy

- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie
- Port USB: Nie
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4

Antena

- Typ anteny: Zewnętrzny
- Ilość anten: 2

Połączenie WAN

- Gniazdo karty SIM: Tak
- DSL WAN: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Ethernet WAN: Tak

Sieć komórkowa

- Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, HSPA+
- Standardy 4G: LTE
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 2100 Mhz
- Obsługiwane sieci 4G: 900, 1800, 2600 Mhz, 1900, 2500, 2100, 800, 2300
- 3G: Tak
- 4G: Tak

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364092740
Kod producenta	Archer MR200
Model	Archer MR200
Standard pracy bezprzewodowej	802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4)
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Zarządzanie	strona WWW
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Antena	wbudowana
Szerokość produktu	225
Wysokość produktu	70
Głębokość produktu	145
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.72