



TP-Link Systems Inc. Router TP-Link Archer MR400 V5 Wi-Fi 4G LTE AC1200 DualBand 3xLAN 1xWAN/LAN

Indeks: **28683** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **Archer MR400**

Cena: 371.72 zł

Opis

TP-LINK Archer MR400 router bezprzewodowy Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Fast Ethernet 3G 4G Czarny

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Diody LED: Zasilanie, LAN, WLAN, Status
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Tak
- Typ produktu: Router biurkowy
- Kolor produktu: Czarny

Moc

- Prąd wyjściowy: 1,5 A
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Rodzaj zasilania: DC

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 33,6 mm
- Głębokość produktu: 141 mm
- Szerokość produktu: 202 mm

Ochrona

- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2
- Obsługa DMZ: Tak
- Firewall: Tak
- Dostęp dla gości: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a
- Liczba tuneli vpn: 10
- Technologia okablowania: 10/100Base-T(X)
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Przekazywanie VPN: Tak
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekierowanie portów: Tak

Wymagania systemowe

- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: macOS
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows Vista, Windows NT, Windows XP Professional x64, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 8, Windows 10, Windows XP Home x64, Windows 7, Windows 2000, Windows 98SE

Dane opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 450 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s

Protokoły

- Klient DHCP: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6

Porty i interfejsy

- Port USB: Nie
- Gniazdko wyjścia DC: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3
- Gniazdo/gniazda karty pamięci: Nie

Antena

- Typ anteny: Wewnętrzne i zewnętrzne
- Ilość anten: 2
- Moc nadawania: CE:
- Zdemowalna antena (anteny): Tak

Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Gniazdo karty SIM: Tak
- Połączenie USB 3G/4G: Nie

Sieć komórkowa

- Obsługa pasm GSM: 1900 Mhz, 900, 850, 1800
- 3G: Tak
- Obsługiwane sieci 4G: 2100, 800, 1800, 2600 Mhz, 900
- Obsługiwane pasma UMTS: 900, 2100 Mhz
- Standardy 3G: DC-HSPA+, HSPA, UMTS, HSPA+
- Standardy 4G: LTE
- 4G: Tak
- Standardy 2G: Edge, GPRS, GSM

Parametry

Producent	TP-Link
Kod producenta	ARCHER MR400
Model	Archer MR400
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	4G LTE
Liczba portów LAN (RJ-45)	3
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Stan	Nowy
EAN	6935364080662