



TP-Link Systems Inc. Router TP-Link Archer VR300 dwuzakresowy Wi-Fi AC1200 3xLAN 1xWAN

Indeks: **49365** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **ARCHER VR300**

Cena: 294.09 zł

Opis

TP-LINK Archer VR300 AC1200 router bezprzewodowy Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Czarny

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Typ produktu: Router biurkowy
- Wbudowany wyłącznik: Tak

Moc

- Prąd wyjściowy: 1 A
- Napięcie operacyjne: 12 V

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 290 mm
- Głębokość produktu: 76 mm
- Szerokość produktu: 385 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: IPSEC, WPA2, WPA-PSK, WPA, WEP, WPA2-PSK
- Filtrowanie: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT): Tak
- Firewall: Tak
- Obsługa DMZ: Tak

Cechy zarządzania

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przycisk reset: Tak
- Przycisk WPS: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Przewodowa sieć lan: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100, 10
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11h, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
- Dynamiczny DNS (DDNS): Tak
- Przekazywanie VPN: Tak
- Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b): 20 dBmW
- Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g): 20 dBmW
- Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n): 20 dBmW

Wymagania systemowe

- Zgodny z Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Linux: Tak

Dane opakowania

- Przewody: LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 867 Mbit/s
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s

Protokoły

- Klient DHCP: Tak
- Serwer DHCP: Tak
- Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Port USB: Nie
- Ilość portów RJ-11: 1

Antena

- Ilość anten: 4
- Typ anteny: Zewnętrzny

Połączenie WAN

- Ethernet WAN: Tak
- DSL WAN: Tak

- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Gniazdo karty SIM: Nie

Sieć komórkowa

- 3G: Nie
- 4G: Nie

Funkcje DSL

- ADSL2 +: Tak
- VDSL2: Tak
- ADSL2: Tak
- ADSL: Tak

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364081942
Kod producenta	TPKARCHERVR300
Model	Archer VR300 AC1200
Tryb pracy	Router
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Wbudowany modem	DSL
Zarządzanie	aplikacja
Liczba portów LAN (RJ-45)	4
Standard pracy portów LAN	10/100 Mbps
Szerokość produktu	385
Wysokość produktu	290
Głębokość produktu	76
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Stan	Nowy
Standard pracy bezprzewodowej	802.11ac (Wi-Fi 5)