

# TP-LINK TL-SG2210P łącza sieciowe Zarządzany L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Indeks: **62685** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SG2210P**

**Cena: 650.81 zł**

## Opis

### TP-LINK TL-SG2210P łącza sieciowe Zarządzany L2/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny

Producent: TP-LINK

#### Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 53 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak

#### Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 26 mm
- Szerokość produktu: 209 mm
- Głębokość produktu: 126 mm

#### Ochrona

- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Statyczna ochrona portu: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak

#### Cechy zarządzania

- Obsługa jakość serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Inspekcja ARP: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L4

#### Warunki pracy

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

## **Sieć**

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Auto-Negocjacja: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat4, Cat5e, Cat5, Cat3
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak

## **Wydajność**

- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak

## **Dane opakowania**

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak

## **Protokoły**

- Funkcje IPv4 i IPv6: Dual stack IPv4/IPv6

## **Porty i interfejsy**

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Ilość slotów Modułu SFP: 2

## **Przesyłanie danych**

- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Prędkość przekazywania: 14,9 Mpps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000

## **Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)**

- Obsługa PoE: Tak

## **Funkcje Multicast**

- Obsługa Multicast: Tak
- Multicast Listener Discovery (MLD) snooping: Y

## Parametry

<b>Producent</b>	TP-LINK
<b>EAN</b>	6935364030698
<b>Kod producenta</b>	TL-SG2210P
<b>Liczba portów</b>	8
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia