



TP-LINK TL-SG3428 łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Indeks: **60714** Producent: **TP-LINK** Kod producenta: **TL-SG3428**

Cena: 964.15 zł

Opis

TP-LINK TL-SG3428 łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Czarny

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U

Moc

- Zasilacz dołączony: Nie
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 19,22 W

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 440 mm

Ochrona

- Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Funkcje DHCP: DHCP snooping
- Proxy IGMP: Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- IGMP snooping: Tak

Cechy zarządzania

- Inspekcja ARP: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak

- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa MIB: Yes
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Zarządzany w chmurze: Tak

Warunki pracy

- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Emisja ciepła: 65,58 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%

Sieć

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1D
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Dublowanie portów: Tak
- Aktywne wyszukiwanie połączenia: Tak
- Routing oparty na regułach: Tak

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)

Porty i interfejsy

- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Port konsoli: RJ-45/micro-USB
- Ilość slotów Modułu SFP: 4
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24

Przesyłanie danych

- Trasa statyczna: Tak
- Prędkość przekazywania: 41,66 Mpps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Przepustowość routowania/przełączania: 56 Gbit/s
- Liczba tras statycznych: 48

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	TP-Link
EAN	6935364010713
Kod producenta	TL-SG3428
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3.86
Liczba portów	28
Stan	Nowy

Zdjęcia

