



TPLINK TL-SG1024D TP-Link TL-SG1024D Switch Rack 24x10/100/1000Mbps

Indeks: 4945 Producent: TP-LINK Kod producenta: TL-SG1024D

Cena: **387.52 zł**

Opis

TP-LINK TL-SG1024D Nie zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Szary

Producent: TP-LINK

Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary
- Produkt stackowalny: Tak
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Maksymalne zużycie mocy: 13,08 W
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 180 mm
- Szerokość produktu: 294 mm

Cechy zarządzania

- Typ przełącznika: Nie zarządzany

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 44,63 BTU/godz
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 90%
- Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f): 32 - 104 °F
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat4, Cat5, Cat3
- Podpora kontroli przepływu: Tak

- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Pełny duplex: Tak

Dane opakowania

- Przewody: Prąd przemienny
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Zestaw do montażu haków: Tak

Protokoły

- Obsługiwane protokoły sieciowe: CSMA/CD, TCP/IP

Porty i interfejsy

- Ilość portów Gigabit Ethernet: 24
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
- Złącze zasilania: DC-in jack

Pozostałe funkcje

- Szerokość pasma: 48 Gbit/s
- Typ zasilacza: AC
- Cechy sieci: Gigabit Ethernet
- Zasilanie: 100 - 240V, 50/60Hz
- Wskaźnik LED połączenia: Y
- Technologia łączności: Przewodowa
- Wymiary produktu (SxGxW): 294 x 180 x 44 mm

Przesyłanie danych

- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
- Store-and-forward: Tak
- Szybkość transmisji danych: 10/100/100 Mbps
- Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1 Gbit/s
- Przepustowość rutowania/przełączania: 48 Gbit/s
- Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Parametry

Liczba portów	24
Kod producenta	TL-SG1024D
Stan	Nowy

**Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym**

2.35

Producent

TP-Link

EAN

6935364020620