



Tuner TV DVB-T2 4625FHD H.265

Indeks: 218786 Producent: BLOW Kod producenta: 77-048#

Cena: 90.91 zł

Opis

Tuner TV DVB-T2 4625FHD H.265

Producent: BLOW

Właściwości

- Opis Tuner dekodery DVB-T2 BLOW 4625FHD H.265 Wysokiej jakości dekodery do odbioru programów cyfrowych telewizji naziemnej. Urządzenie wyposażone zostało w estetyczny numeryczny wyświetlacz i przyciski umieszczone na przednim panelu, co znacznie podnosi komfort użytkownika. Tylko dobry dekodery zagwarantuje odbiór wszystkich niekodowanych programów cyfrowej telewizji naziemnej! Gotowy na nowy standard Już niebawem w Polsce aby móc oglądać telewizję naziemną będziemy musieli wyposażyć się w dekodery, który obsługuje kodek HEVC H.265, nasz dekodery jest w pełni przystosowany i przygotowany do nowego standardu telewizji naziemnej, urządzenie obsługuje również aktualnie obowiązujący standard DVB-T. Jeszcze lepsza jakość Tuner przystosowany jest do pracy w najnowszej technologii DVB-T2 oznacza to, że będziemy mogli cieszyć się jeszcze lepszą jakością obrazu i dźwięku. Dodatkowo nowa technologia sprawia, że sieć telewizyjna będzie bardziej odporna na wszelkie zakłócenia. Stabilność i wytrzymałość Obudowa tunera wykonana została z metalu, przez co dekodery zapewni stabilność w miejscu, w którym został ustawiony. Dodatkowo, dzięki materiałowi wykonania, tuner zagwarantuje wytrzymałość np. w przypadku upadku z wysokości. Funkcje: Funkcja TIMESHIFT - Zatrzymywanie i przewijanie obrazu Funkcja PVR z programowaniem nagrań Dekodery może łączyć się z Internetem za pośrednictwem USB Dongle Standard HDMI oraz EURO umożliwia podłączenie praktycznie każdego telewizora Gniazdo USB do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci Obsługa cyfrowego sposobu kompresji audio Dolby Digital Plus Obsługuje teletekst, napisy oraz elektroniczny przewodnik po programach (EPG) Może pełnić funkcję odtwarzacza multimedialnego (filmy, muzyka, zdjęcia) Ma do wyboru wiele języków w tym Polski Zarządzanie listą programów Lista ulubionych kanałów
- Obsługa standardów (tunery) DVB-T2
- Obsługa standardów (tunery) DVB-T MPEG-2
- Obsługa standardów (tunery) DVB-T MPEG-4 (H.264)
- Obsługa standardów (tunery) DVB-T2 H.265 HEVC
- Rozdzielczość (tunery) SD 480i
- Rozdzielczość (tunery) ED 480p
- Rozdzielczość (tunery) SD 576i (PAL)
- Rozdzielczość (tunery) HD 720p
- Rozdzielczość (tunery) HD 1080i
- Rozdzielczość (tunery) HD 1080p
- Złącza zewnętrzne (tunery) 1 x HDMI
- Złącza zewnętrzne (tunery) 1 x SCART
- Złącza zewnętrzne (tunery) 1 x USB
- Złącza zewnętrzne (tunery) 1 x Coaxial
- Złącza zewnętrzne (tunery) 1 x Wejście antenowe
- Złącza zewnętrzne (tunery) 1 x Wyjście antenowe

- Funkcje tunera **Nagrywanie programów (PVR)**
- Funkcje tunera **EPG**
- Funkcje tunera **TimeShift**
- Funkcje tunera **Odtwarzacz multimedialny**
- Odtwarzane formaty wideo **AVI**
- Odtwarzane formaty wideo **MPEG-4**
- Odtwarzane formaty wideo **H.264/AVC**
- Odtwarzane formaty wideo **H.265/HEVC**
- Odtwarzane formaty wideo **MKV**
- Odtwarzane formaty wideo **MPEG**
- Odtwarzane formaty wideo **MPEG-2**
- Odtwarzane formaty audio **Dolby Digital Plus**
- Odtwarzane formaty audio **AAC**
- Odtwarzane formaty audio **WMA**
- Odtwarzane formaty audio **AC3**
- Odtwarzane formaty audio **MP3**
- Odtwarzane formaty zdjęć **BMP**
- Odtwarzane formaty zdjęć **JPG (JPEG)**
- Obsługa napisów **Tak**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Nie**
- Zasilanie **Napięcie zasilania: 220 240V 50/60Hz Maksymalny pobór mocy: < 10W**
- Akcesoria w zestawie **Tuner Pilot**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM Zakres częstotliwości VHF: 170-230 MHz Zakres częstotliwości UHF: 470-860 MHz Format obrazu: 4:3 lub 16:9 Długość przewodu zasilającego: ok. 80cm**

Parametry

Stan	Nowy
Model	4625FHD
Rodzaj tunera	DVB-T2
Kod producenta	77-048#
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.31
Szerokość produktu	16
Wysokość produktu	19
Głębokość produktu	24
Waga produktu	0.15
Standard kodowania	H.264 (MPEG-4 AVC), H.265/HEVC, MPEG-2, MPEG-4
Złącza	HDMI, SCART (Euro), USB, złącze antenowe
Funkcje	nagrywanie PVR, odtwarzanie multimediiów z nośnika USB, przewodnik EPG, timeshift
Załączone wyposażenie	Baterie x2 AAA, Instrukcja obsługi w języku polskim, Pilot
EAN	5900804125310



Metalowa obudowa

