



# Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe Epson EcoTank ITS L6170 3w1

Indeks: **15180** Producent: **EPSON** Kod producenta: **C11CG20402**

**Cena: 1,808.10 zł**

## Opis

### Urządzenie Epson EcoTank ITS L6170 C11CG20402 (A4)

Producent: Epson

#### Cechy

- Kolor(y) wkładów drukujących: Żółty, Błękitny, Czarny, Purpurowy
- Technologia druku: Atramentowa
- Podwójne drukowanie: Tak
- Tryby druku duplex: Auto

#### Konstrukcja

- Długość przekątnej ekranu: 6,1 cm (2.4")
- Kolor produktu: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Dom i biuro
- Kraj pochodzenia: Filipiny
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Kolorowy wyświetlacz: Tak

#### Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,3 W
- Zużycie prądu (tryb gotowości): 5,3 W
- Zużycie energii (tryb uśpienia): 0,9 W
- Średnie zużycie energii podczas kopiowania: 12 W

#### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 7,3 kg
- Szerokość produktu: 375 mm
- Głębokość produktu: 347 mm
- Wysokość produktu: 231 mm

#### Sieć

- Wi-Fi: Tak
- Technologie mobilnego wydruku: Google Cloud Print, Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print

- Przewodowa sieć lan: Tak

### **Wymagania systemowe**

- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Tak

### **Dane opakowania**

- Głębokość opakowania: 511 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,45 kg
- Szerokość opakowania: 410 mm
- Wysokość opakowania: 327 mm
- Ilość na paczkę: 1 szt.
- Zawiera wkład(y): Tak
- Przewód zasilający dołączony: Tak

### **Porty i interfejsy**

- Standardowe interfejsy: Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet, USB
- Port USB: Tak
- Bezpośrednie drukowanie: Tak

### **Pozostałe funkcje**

- Dupleks: Tak

### **Prędkość drukowania**

- Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal): 33 stron/min
- Maksymalna rozdzielczość: 4800 x 1200 DPI
- Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 20 stron/min
- Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter): 4 strony na minutę
- Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter): 6,5 stron/min

### **Moc wejściowa i wyjściowa**

- Typ wkładu papieru: Podajnik papieru
- Całkowita pojemność wyjściowa: 30 ark.
- Maksymalna pojemność podajnika (arkusze): 150 ark.
- Całkowita liczba podajników: 1
- Całkowita pojemność wejściowa: 150 ark.

### **Dane logistyczne**

- Ilość na warstwę palety (UK): 4 szt.
- Ilość na palecie (UK): 24 szt.
- Wysokość palety: 177 cm
- Wysokość palety (UK): 177 cm
- Długość palety: 120 cm
- Szerokość palety: 80 cm
- Szerokość palety (UK): 100 cm
- Ilość na warstwę: 2 szt.
- Ilość na palecie: 12 szt.
- Długość palety (UK): 120 cm

### **Skanowanie**

- Format kompresji zdjęć: JPEG, TIFF, BMP
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 DPI
- Obsługiwane formaty dokumentów: PPS

#### Obsługa papieru

- Rozmiary seri B ISO (B0...B9): B5
- Rozmiary kopert: DL, C4, 10
- Rozmiary papieru fotograficznego: 10x15 cm, 9x13
- Rozmiary seri A ISO (A0...A9): A5, A6, A4
- Typy podajników wielofunkcyjnych: Zwykły, Koperty
- Rozmiary nośników non-ISO: Prawny
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
- Typy nośników podajnika papieru: Koperty, Zwykły, Papier fotograficzny

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	C11CG20402
<b>Producent</b>	Epson
<b>Model</b>	MFP L6170 ITS
<b>EAN</b>	8715946643984
<b>Technologia druku</b>	atramentowa (kolor)
<b>Kolor urządzenia</b>	czarny
<b>Szerokość produktu</b>	37.5
<b>Głębokość produktu</b>	34.7
<b>Wysokość produktu</b>	23.1
<b>Maksymalny format papieru</b>	A4
<b>Komunikacja</b>	Wi-Fi
<b>Złącza</b>	USB typ B
<b>Pojemność podajnika papieru (kartki)</b>	150
<b>Pojemność odbiornika papieru (kartki)</b>	30
<b>Prędkość druku w czerni</b>	33
<b>Prędkość druku w kolorze</b>	20
<b>Rozdzielczość druku w czerni (dpi)</b>	4800 x 1200
<b>Rozdzielczość druku w kolorze (dpi)</b>	4800 x 1200
<b>Funkcje druku</b>	druk na papierze fotograficznym
<b>Cechy dodatkowe</b>	wyświetlacz
<b>Rodzaj sensora skanera</b>	CIS
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	7.3

