



Urządzenie wielofunkcyjne M15180 EcoTank PRO A3+/(W)LAN/3.8pl/25ppm/ADF50

Indeks: 293268 Producent: EPSON Kod producenta: C11CJ41406

Cena: **5,871.91 zł**

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne M15180 EcoTank PRO A3+/(W)LAN/3.8pl/25ppm/ADF50

Producent: Epson

Właściwości

- Model **EcoTank Pro M15180**
- Opis **EcoTank Pro M15180**Drukuj, skanuj i kopiuuj za pomocą tej prostej w obsłudze drukarki EcoTank Pro Wi-Fi, która zapewnia wyjątkowo niski koszt wydruku strony oraz zmniejsza zużycie energii dzięki technologii niewymagającej użycia ciepła. Dzięki dużej szybkości drukowania i skanowania można szybko realizować zadania A3 i A4. W celu zwiększenia wydajności można użyć rozwiązania Open Platform i bezproblemowo zintegrować różne rozwiązania z zakresu oprogramowania z istniejącą infrastrukturą IT. Nieustanne oszczędzanieOszczędzaj za każdym razem, kiedy drukujesz. Dzięki niedrogim butelkom z atramentem można cieszyć się niezwykle niskim kosztem wydruku strony. Technologia niewymagająca użycia ciepła firmy Epson utrzymuje zużycie energii na minimalnym poziomie, co pozwala obniżyć rachunki za energię. Funkcje oszczędzające czasModel M15180 oferuje wydruk pierwszej strony wynoszący zaledwie 5,5 sekundy oraz szybkość drukowania do 25 stron na minutę. Automatyczny podajnik dokumentów pozwala skanować do 26 obrazów na minutę. Zaawansowana kompatybilność oprogramowaniaW celu zwiększenia wydajności można zintegrować różne rozwiązania z zakresu oprogramowania z istniejącą infrastrukturą IT. Dotyczy to m.in. usług Epson Remote Services (ERS) obejmujących system monitorowania i zarządzania urządzeniami w chmurze, który zapewnia zaawansowaną zdalną diagnostykę produktów biznesowych firmy Epson. Niewielka ingerencja ze strony użytkownikaDrukarka EcoTank Pro może wydrukować tysiące stron zanim zaistnieje potrzeba uzupełnienia atramentu. Dwa podajniki mieszczą 500 arkuszy. Uwolnij się od ręcznego ładowania arkuszy dzięki wydajnemu podajnikowi ładowanemu od tyłu na 50 arkuszy i automatycznemu podajnikowi (ADF). Niezawodność i łatwość użyciaKolorowy wyświetlacz dotykowy LCD pozwala łatwo wybierać funkcje. Uzupełnianie dużych pojemników na atrament z przodu urządzenia jest proste dzięki zamykanym i intuicyjnym w obsłudze, niekapiącym butelkom. Drukowanie niemal z dowolnego miejscaUrządzenie M15180 umożliwia łatwe drukowanie z telefonów, tabletów i laptopów. Dzięki obsłudze Wi-Fi i Wi-Fi Direct możesz przesyłać dokumenty do wydrukowania z urządzeń inteligentnych, używając aplikacji Epson iPrint.
- Obszar zastosowań **Grupy robocze**
- Obszar zastosowań **Biuro**
- Funkcje urządzenia **Kopiarka**
- Funkcje urządzenia **Skaner**
- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Rodzaj druku **Atramentowy**
- Format (drukarki / papieru) **DL 110 x 220 mm**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **A5**

- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Format (drukarki / papieru) **A3+**
- Format (drukarki / papieru) **A3**
- Format (drukarki / papieru) **B6**
- Format (drukarki / papieru) **B5**
- Format (drukarki / papieru) **C6 114 x 162 mm**
- Format (drukarki / papieru) **C4 229 x 324 mm**
- Druk w kolorze **Nie**
- Parametry skanowania **Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI (poziomo x pionowo) Rozdzielczość optyczna (automatyczny podajnik dokumentów): 1.200 DPI (poziomo x pionowo) Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, PNG Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)**
- Parametry kopiowania
- Parametry faksowania
- Rozdzielczość druku **4800 x 1200 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **25**
- Druk dwustronny **Automatyczny**
- Obciążenie miesięczne **66000**
- Język drukarki **PCL 5e/5c/6**
- Procesor drukarki
- Podajnik papieru
- Odbiornik papieru
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier**
- Gramatura papieru (min.) **64**
- Gramatura papieru (maks.) **255**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **iOS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Wymagania sprzętowe
- PictBridge **Nie**
- Ethernet **10/100 Mb/s**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi Direct**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Akcesoria w zestawie **Sterowniki i programy pomocnicze (CD), Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Karta gwarancyjna**
- Opcje rozbudowy
- Informacje o gwarancji
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wysokość **350**
- Szerokość **515**

- Głębokość **500**
- Waga **20.3**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



