



Urządzenie wielofunkcyjne WF-M5899DWF mono A4/34ppm/G(W)LAN/ADF50/fax

Indeks: 365201 Producent: EPSON Kod producenta: C11CK76401

Cena: 4,271.32 zł

Opis

Urządzenie wielofunkcyjne WF-M5899DWF mono A4/34ppm/G(W)LAN/ADF50/fax

Producent: Epson

Właściwości

- Model **WorkForce Pro WF-M5899DWF**
- Opis **WorkForce Pro WF-M5899DWF** Energospożytkująca, monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna Obniża koszty drukowania w firmie i negatywny wpływ na środowisko dzięki temu niezawodnemu monochromatycznemu urządzeniu wielofunkcyjnemu oraz zwiększa produktywność dzięki ograniczonej konserwacji. Wybierz drukarkę WorkForce Pro WF-M5899DWF, która zapewnia niski pobór mocy, niski całkowity koszt posiadania (TCO) oraz krótki czas drukowania pierwszej strony (FPOT), a także funkcje ułatwiające integrację ze środowiskiem firmy. Ta wielofunkcyjna biznesowa drukarka atramentowa jest wyposażona w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, jednoprzebiegowego skanowania dwustronnego, faksu, kopiowania oraz atrament o wysokiej wydajności, dzięki czemu pozwala łatwo i wydajnie zrealizować każde zadanie. Oszczędność pieniędzy Niski całkowity koszt posiadania (TCO) i mniejsza liczba części zamiennych sprawiają, że to niezawodne urządzenie MFP jest atrakcyjnym i ekonomicznym wyborem dla firm. Wysoka wydajność i niski poziom konserwacji Szybki czas drukowania pierwszej strony (FPOT) wynoszący 4,8 sekundy od trybu gotowości pozwala zwiększyć produktywność. Duża wydajność atramentu pozwala wydrukować do 40 000 stron bez wymiany materiałów eksploatacyjnych. Pojemność podajnika do 1830 arkuszy (3 opcjonalne kasety na 500 arkuszy) pozwala ograniczyć czas potrzebny na uzupełnianie papieru. Proste prowadzenie papieru i bezkontaktowe drukowanie umożliwiają drukowanie na różnorodnych podłożach, takich jak papier z recyklingu, podłoża błyszczące i koperty. Mniejszy wpływ na środowisko Zmniejsz wpływ swojej firmy na środowisko przy utrzymaniu wysokiej produktywności oraz niskich kosztów energii. Do zastosowań biznesowych To idealne urządzenie dla małych grup roboczych, które umożliwia integrację różnych rozwiązań oprogramowania z Twoją infrastrukturą IT w celu poprawy wydajności. Epson Print Admin pozwala stworzyć bezpieczne środowisko drukowania, skanowania i kopiowania dzięki uwierzytelnianiu użytkowników. Epson Remote Services (ERS) z wbudowanym agentem urządzenia oferuje system monitorowania i zarządzania urządzeniami oparty na chmurze. Epson Open Platform zapewnia, że urządzenia wielofunkcyjne są kompatybilne z zewnętrznymi partnerami, takimi jak PaperCut, MyQ, Y Soft i nie tylko. Najważniejsze cechy: Bardziej zrównoważone drukowanie - Dzięki mniejszej ilości materiałów eksploatacyjnych, mniejszym stratom oraz niższemu poborowi mocy. Oszczędność pieniędzy - Niski całkowity koszt posiadania (TCO) i oszczędność energii. Wysoka produktywność i niski poziom konserwacji - Szybki czas drukowania pierwszej strony, jednoprzebiegowe skanowanie dwustronne i atrament o wysokiej wydajności. Do zastosowań biznesowych - Płynna integracja z systemami i rozwiązaniami zabezpieczającymi oraz maksymalna pojemność podajnika wynosząca 1830 arkuszy.
- Obszar zastosowań **Biuro**
- Funkcje urządzenia **Faks**

- Funkcje urządzenia **Drukarka**
- Funkcje urządzenia **Kopiarka**
- Funkcje urządzenia **Skaner**
- Rodzaj druku **Atramentowy**
- Format (drukarki / papieru) **C5 162 x 229 mm**
- Format (drukarki / papieru) **No. 10 104 x 239,4 mm**
- Format (drukarki / papieru) **C4 229 x 324 mm**
- Format (drukarki / papieru) **130 x 180 mm**
- Format (drukarki / papieru) **DL 110 x 220 mm**
- Format (drukarki / papieru) **B6**
- Format (drukarki / papieru) **B5**
- Format (drukarki / papieru) **90 x 130 mm**
- Format (drukarki / papieru) **100 x 150 mm**
- Format (drukarki / papieru) **A6**
- Format (drukarki / papieru) **A5**
- Format (drukarki / papieru) **A4**
- Format (drukarki / papieru) **C6 114 x 162 mm**
- Druk w kolorze **Nie**
- Parametry skanowania **Szybkość skanowania: 30 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 30 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 60 ipm (Kolory, Skanowanie dwustronne, 200 dpi, Automatyczny podajnik dokumentów); 5 ipm (Monochromatyczne, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski); 5 ipm (Kolory, Skanowanie jednostronne, 200 dpi, Skaner płaski) Rozdzielczość skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo) Zaawansowana integracja dokumentu: Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do katalogu, Skanowanie do pamięci USB, Komputer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint z Epson Document Capture Pro Maksymalny rozmiar dokumentu: 216 mm x 297 mm Formaty edycji: BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF (Kolor/Skala szarości), PNG Typ skanera: Czujnik kontaktowy obrazu (CIS)**
- Parametry kopiowania **Szybkość kopiowania: Do 22 ipm w czerni - Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) Rozdzielczość kopiowania (dpi): 600 x 1200 Pomniejszanie/Powiększanie: 25 % - 400 % Maksymalna liczba kopii: 999 Maksymalny rozmiar kopii: A4**
- Parametry faksowania **Rodzaj faksu: Możliwość wysyłania faksów czarno-białych i kolorowych Szybkość transmisji faksów: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę Tryb korekcji błędów: Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji błędów Pokrętła prędkości faksu (maks.): 200 nazwy i numery Pamięć stron: do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1) Funkcje faksu: Faksowanie za pomocą komputera, Z faksu na e-mail, Odbiór i zapis, Automatyczne ponowne wybieranie, Przesyłanie faksu do foldera, Faks do wielu odbiorców, Fax Preview, Polling Reception**
- Rozdzielczość druku **2400 x 1200 dpi**
- Maks. prędkość druku w czerni **34**
- Druk Photo **Tak**
- Druk dwustronny **Automatyczny**
- Obciążenie miesięczne **70000**
- Język drukarki **GDI**
- Język drukarki **PostScript 3**
- Język drukarki **PCL 5e/5c/6**
- Procesor drukarki
- Zainstalowana pamięć **2.048**
- Podajnik papieru **Automatyczny podajnik dokumentów: 50 arkuszy Podajnik uniwersalny: 80 arkuszy Taca: 250 arkuszy**
- Odbiornik papieru
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier firmowy**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier fotograficzny**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier z recyklingu**

- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier błyszczący**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Etykiety**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Papier kolorowy**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Pocztówka**
- Rodzaj nośnika (papieru) **Koperty**
- Gramatura papieru (min.) **64**
- Gramatura papieru (maks.) **256**
- Materiały eksploatacyjne oryginalne **Wkład atramentowy WF-M53xx/58xx Series L Czarny C13T12D140 (Liczba stron: 5000) Wkład atramentowy WF-M53xx/58xx Series XL Czarny C13T12E140 (Liczba stron: 10000) Wkład atramentowy WF-M53xx/58xx Series XXL Czarny C13T12F140 (Liczba stron: 40000)**
- Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki)
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Wymagania sprzętowe
- PictBridge **Nie**
- Ethernet **Tak**
- Ethernet **10/100/1000 Mb/s**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi Direct**
- Złącza **1 x USB (Type B)**
- Złącza **1 x USB 2.0**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Akcesoria w zestawie **WorkForce Pro WF-M5899DWF Początkowe pojemniki z atramentem Instrukcja szybkiej konfiguracji Instrukcja obsługi (CD) Driver and Utilities (CD) Dokumenty gwarancyjne**
- Opcje rozbudowy **Skrzynka konserwacyjna seria 58xx/53xx C12C938211 Moduł kasety na 500 arkuszy papieru do 58xx/53xx C12C937901 Rolka podawania papieru do kasety A (seria 58XX/53XX) C12C938261 Rolka podawania papieru do kasety B (seria 58XX/53XX) C12C938281**
- Informacje o gwarancji
- Rozszerzenia gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wysokość **357**
- Szerokość **425**
- Głębokość **535**
- Waga **19**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

