



VIEWSONIC EUROPE Projektor ViewSonic PX706HD FHD 3000AL HDMI USB-C

Indeks: **45143** Producent: **VIEWSONIC** Kod producenta: **PX706HD**

Cena: 4,298.17 zł

Opis

Projektor krótkoogniskowy VIEWSONIC PX706HD (DLP; WUXGA (1920x1200); 3000 ANSI; 22000:1)

Producent: VIEWSONIC

Cechy

- Zgodność z RoHS: Tak
- OSD: Tak

Konstrukcja

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kolor produktu: Biały
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak

Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Pobór mocy: 310 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 3,8 kg
- Szerokość opakowania: 365 mm
- Szerokość produktu: 293 mm
- Głębokość opakowania: 188 mm
- Waga produktu: 2,7 kg
- Głębokość produktu: 115 mm
- Wysokość opakowania: 300 mm
- Wysokość produktu: 220 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%

Sieć

- Wi-Fi: Nie

- Przewodowa sieć lan: Nie

Zawartość opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: VGA, Kabel zasilający
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 5 W

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Wersja HDMI: 1.4
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów HDMI: 2
- Port DVI: Nie
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
- Wyście mocy ac: Tak
- Złożone wejście video: 1
- PC Audio out: Tak
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wejście audio dla PC: Tak
- Ilość portów Mini-USB 2.0: 1

Pozostałe funkcje

- Port RS-232: 1

Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- Kompatybilność 3D: Tak
- Pełny HD: Tak
- Obsługiwane tryby video: 1080p

System obiektywów

- Zoom optyczny: 1,2x
- Stosunek padania: 0.69 - 0.83:1

Projektor

- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 22000:1
- Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
- Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 1524 - 3048 mm (60 - 120")
- Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów

- Odległość projekcji: 0,9 - 2,2 m
- Korekcja Keystone'a, pion: +/-20°
- Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 3000 ANSI lumenów

Lampy

- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Lampy: 240 W
- Żywotność lamp: 4000 godz.
- Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): 15000 godz

Parametry

Stan	Nowy
Marka	inna
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.42
Kolor	biały
Technologia wyświetlania	DLP
Żywotność lampy w trybie normalnym	4000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	15000
Wbudowane głośniki	tak
Jasność lampy (ANSI)	3000
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1200
Kontrast (x:1)	22000
Kod producenta	PX706HD
Model	PX706HD
EAN	766907958911