



VIVITEK PROJEKTOR BIZNESOWY DU857

Indeks: 123428 Producent: Vivitek Kod producenta: 1PI235

Cena: **5,450.07 zł**

Opis

DU857 (DLP, WUXGA, 5000 AL, VGA, 2xHDMI)

Producent: Vivitek

Właściwości

- Model
- Opis Vivitek DU857 zapewnia wyjątkową wydajność dzięki rozdzielczości WUXGA, jasności 5,000 lumenów i kontrastowi 15 000:1. Waga 3,4 kg i elastyczny 1,5-krotny współczynnik powiększenia pozwalają na łatwe przenoszenie pomiędzy różnymi salami konferencyjnymi i sprawiają, że idealnie sprawdza się w podróży. Dzięki zaawansowanej technologii kolorów, wielu trybom i funkcjom sprzętowym projektor zapewnia trwałe, niezawodne i precyzyjne wyświetlanie kolorów, oferując optymalną jakość obrazu w każdym środowisku. Najważniejsze cechy Technologia DLP BrilliantColor zapewnia wysoką jakość obrazu Jasność 5000 ANSI lumenów oraz nawet 4000 godzin pracy lampy w trybie Eco Łatwe sterowanie obrazem dzięki pionowej i poziomej korekcji Keystone oraz korekcie rogów. 1,5x zoom ułatwiający instalację projektora Możliwość zasilania urządzeń peryferyjnych z portu USB-A (5V/1.5A) pozwala na połączenie akcesoriów podłączanych do złącza HDMI, takich jak bezprzewodowe przystawki do przekazywania obrazu np. z serii NovoConnect: NC-X300, NovoPro i NC-X700 itp. Nowe menu On-screen display (OSD) usprawnia użytkowanie i poprawia zarządzanie parametrami obrazu viviBlack wzmacnia poziom czerni zwiększając dzięki temu kontrast Możliwość zarządzania i sterowania projektorem przez sieć LAN Design i komponenty przyjazne środowisku
- Projektcja (projektory) **Długoogniskowa**
- Technologia wyświetlania **DLP**
- Rozdzielczość **1920 x 1200 (WUXGA)**
- Jasność **5000**
- Kontrast statyczny **15 000:1**
- Obiektyw **F=2,422,97f=20,7031,05 mm**
- Współczynnik projekcji (min) **1,46:1**
- Współczynnik projekcji (max) **2,20:1**
- Zoom **1,5x**
- Zoom **Manualny**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **25.3**
- Maksymalna przekątna obrazu **317.99**
- Minimalna odległość ekranu **1.2**
- Maksymalna odległość ekranu **10**
- Proporcje obrazu **16:10**
- Trwałość źródła światła **2500**
- Trwałość źródła światła (ECO) **3000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo
- Audio **Tak**

- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x 12V Trigger**
- Gniazda we/wy **1 x RCA**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **1 x mini USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **1 x S-Video**
- Gniazda we/wy **2 x USB (Zasilanie)**
- Poziom hałasu **34**
- Pobór mocy **410**
- Pozostałe parametry **Funkcje projektora 3D Ready 3D Blu-ray (obsługa sygnału) BrilliantColor Direct Power On - uruchomienie po podłączeniu zasilania Kensington Lock Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Sterowanie prezentacją za pomocą pilota (wymaga podłączenia projektora do komputera przez USB) Stop klatka (funkcja freeze) Tryb symulacji DICOM Współpraca z Crestron RoomView Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN Zoom cyfrowy Łatwa wymiana lampy Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału HDMI Signal Power On - uruchomienie po wykryciu sygnału VGA**
- Akcesoria w zestawie **Wyposażenie standardowe Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Pilot Baterie do pilota Kabel zasilający**
- Informacje o gwarancji **3 letnia gwarancja na projektor / 1 rok lub 1000 godzin na źródło światła**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **Wysokość: 126 mm Szerokość: 314 mm Głębokość: 213 mm**

Parametry

Model	DU857
Marka	Vivitek
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	5000
Rozdzielczość podstawowa (px)	1920 x 1200
EAN	813097024732
Kod producenta	DU857
Szerokość produktu	31.4
Waga produktu	3.4
Kolor	biały
Złącza	HDMI
Wbudowane głośniki	tak
Kontrast (x:1)	15000
Format obrazu	16:10
Cechy dodatkowe	Tak
Załączone wyposażenie	Podręcznik użytkownika
Stan	Nowy

