

VIVITEK PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY DW284ST

Indeks: **620266** Producent: **Vivitek** Kod producenta: **DW284ST**

Cena: **2,871.00 zł**

Opis

VIVITEK PROJEKTOR KRÓTKOOGNISKOWY DW284ST

Producent: VIVITEK

Cechy

- Poziom hałasu: 32 dB

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 250 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Pobór mocy (tryb ekonomiczny): 210 W

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 2,6 kg
- Szerokość produktu: 331 mm
- Wysokość produktu: 105 mm
- Głębokość produktu: 244 mm

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć LAN: Nie

Zawartość opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Przewody: VGA, Prąd przemienny
- W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak

- Ilość wbudowanych głośników: 1
- Moc wyjściowa (RMS): 2 W

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Ilość portów HDMI: 2
- Wyjście audio (mini jack): Tak
- Interfejs SCSI: RS-232
- Złożone wejście wideo: 1
- Wejście S-Video: 1
- Port USB: Tak
- Liczba portów VGA (D-Sub): 3
- Wejście audio (mini jack): Tak

Pozostałe funkcje

- Maksymalna rozdzielczość cyfrowa: 1920 x 1200 px
- Port RS-232: 1

Video

- 3D Ready: Tak

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 7,2 mm
- Zasięg obiektywu: 2,65

Projektor

- Natywna proporcja obrazu: 16:10
- Współczynnik kontrastu (typowy): 20000:1
- Rozmiar matrycy: 1,65 cm (0.65")
- Technologia projekcji: DLP
- Korekcja Keystone'a, poziom: $\pm 40^\circ$
- Odległość projekcji: 0.53 - 1.09 m
- Naturalna rozdzielczość projektora: WXGA (1280x800)
- Jasność projektora: 3600 ANSI lumenów
- Typ matrycy: DMD

Lampy

- Żywotność lamp: 5500 godz
- Lampy: 210 W
- Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): 7000 godz (eco)/10000 godz (dynamic eco)

Parametry

Stan

Nowy

