



Wentylator do procesora Thermaltake UX 200 ARGB CL-P065-AL12SW-A (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 775)

Indeks: 34435 Producent: Thermaltake Kod producenta: CL-P065-AL12SW-A

Cena: 170.39 zł

Opis

Thermaltake UX200 ARGB Lighting Procesor Chłodnica/wentylator 12 cm Czarny

Producent: Thermaltake

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Złącze wentylatora: 3-pin + 4-pin
- Materiał statecznika: Aluminium
- Liczba wentylatorów: 1 went.
- Oświetlenie LED: Tak
- Kolor iluminacji: Czerwony/zielony/niebieski

Moc

- Zasilanie: 5,76 W
- Napięcie rozruchu: 6 V
- Natężenie znamionowe: 0,48 A

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 127 mm
- Wysokość produktu: 153,5 mm
- Szerokość produktu: 76 mm

Wydajność

- Maksymalny przepływ powietrza: 43,34 ft³/min
- Model: Chłodnica/wentylator
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM3+, Socket FM1, Socket AM4, Socket FM2, Gniazdo AM3, LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), Gniazdo AM2, Gniazdo AM2+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 775 (Socket T), LGA 1150 (Socket H3)
- Prędkość obrotowa (min): 300 RPM
- Prędkość obrotowa (max): 1500 RPM
- Odpowiedni dla: Procesor
- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 26,33 dB

- Maksymalne ciśnienie powietrza: 1,18 mmH2O
- Procesor: Intel Core i7, Intel® Pentium®, AMD Athlon, Intel® Core™ i3, Intel Core i9, Intel Core i5, Intel® Celeron®, AMD A

Zawartość opakowania

- Zestaw do montażu: Tak
- Dołączone śruby: Tak

Pozostałe funkcje

- Średni czas do awarii (MTTF): 30000 h
- Maksymalna wydajność chłodzenia w watach: 130 W
- Napięcie znamionowe wentylatora: 12 V

Parametry

| | |
|-----------------------|---|
| Producent | Thermaltake |
| EAN | 4713227521604 |
| Chłodzenie | aktywne |
| Typ podstawki | AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA775 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | CLP065AL12SWA |

Zdjęcia



