



# Wewnętrzna obrotowa kamera IP MBG Line H265 P2P Full HD WIFI

Indeks: **112394** Producent: **MBG line** Kod producenta: **MBG200XB**

**Cena: 130.20 zł**

## Opis

# Wewnętrzna obrotowa kamera IP MBG Line H265 P2P Full HD WIFI

Producent: MBG line

### Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Głośnik: Tak
- Mikrofon: Tak
- Kamera obrotowa: Tak

### Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Pobór mocy: 5 W
- Zasilanie: 5V DC

### Waga i rozmiary

- Waga produktu: 174 g
- Głębokość produktu: 90 mm
- Wysokość produktu: 105 mm
- Szerokość produktu: 80 mm

### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

### Sieć

- Standardy Wi- Fi: 802.11 b/g/n
- Przewodowa sieć lan: Nie
- Wi-Fi: Tak
- Bluetooth: Nie
- Wsparcie aplikacji: Tak

### Wydajność

- Przeznaczenie: Wewnętrzna
- Podczerwień (IR) Filtr odcięcia: Tak
- Tryb dzienny / nocny: Tak

- Model: Kamera bezpieczeństwa IP
- Megapiksele: 2 MP
- Technologia łączności: Bezprzewodowy
- Czujnik ruchu: Tak
- Auto-tracking: Tak
- Specyficzne cechy: Wsparcie protokołu ONVIF
- Funkcja alarmu: Tak
- Nadpisywanie: Tak

#### Zawartość opakowania

- Kamera bezpieczeństwa: Tak
- Uchwyt: Tak
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Instrukcja obsługi: Tak
- Oprogramowanie w zestawie: Tak

#### Nośnik danych

- Maksymalny rozmiar karty pamięci: 128 GB
- Wbudowany HDD: Nie
- Obsługiwane typy kart pamięci: MicroSD (TransFlash)

#### Kamera

- Kąt widzenia: 115°
- Zasięg: 15 m
- Kąt obrotu w pionie: 110°
- Kąt obrotu w poziomie: 355°

#### Matryca światłoczuła

- Liczba efektywnych pikseli (WxO): 1920 x 1080 px

#### Tryb nocny

- Ilość diod oświetlenia: 6
- Tryb nocny: Tak
- Typ diody LED: Podczerwień

#### Video

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p
- Maks. Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Typ HD: Full HD
- Formaty kompresji: H.265

## Parametry

<b>Model</b>	MBG200XB
<b>Kod producenta</b>	MBG200XB
<b>Marka</b>	Inna
<b>Rozdzielczość</b>	2

<b>EAN</b>	5907771310176
<b>Typ kamery</b>	kolorowa, na podczerwień
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	kopułkowa (dome)
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Klasa szczelności kamery</b>	brak
<b>Liczba diod podczerwieni</b>	6
<b>Zasięg podczerwieni</b>	15
<b>Funkcje</b>	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), głośnik, kompensacja światła z tyłu (BLC), mikrofon, nagrywanie na kartę pamięci, sterowanie PTZ, szeroki zakres dynamiki (WDR), usuwanie migotania (FLC), Wi-Fi
<b>Cechy dodatkowe</b>	Funkcja sutośledzenia obiektów, Nagrywanie z kompresją H.265, Najwyższa jakość FHD 1080p, Obsługa przez iCsee, Pełna POLSKA wersja instrukcji w zestawie
<b>Załączone wyposażenie</b>	Dostęp do strony ze sterownikami, Instrukcja w języku polskim, Kołki montażowe, Uchwyt montażowy, Zasilacz
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



