

Wewnętrzny 4-portowy nierający SATA III 6 GB/s z kluczem M.2 B 22 x 42 PCI-E x4 karta kontrolera do komputera stacjonarnego wsparcie SSD i HDD z uchwytem o niskim profilu. Chipset JMB585

Indeks: **328728** Producent: **IO Crest** Kod producenta: **SI-PEX40138**

Cena: **365.80 zł**

Opis

Wewnętrzny 4-portowy nierający SATA III 6 GB/s z kluczem M.2 B 22 x 42 PCI-E x4 karta kontrolera do komputera stacjonarnego wsparcie SSD i HDD z uchwytem o niskim profilu. Chipset JMB585

Producent: IO Crest

- Podłącz cztery dyski SATA i jeden dysk SSD M.2 B-Key do dowolnego wolnego gniazda PCI-E x4, zapewniając prędkość do 1700 MB/s
- Obsługa Plug and Play, nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani ustawień
- Może obsługiwać mnożnik portów, który nie jest w konfiguracji RAID
- Spełnia wymagania specyfikacji PCI Express Base Revision 3.1A. Kompatybilny z dyskami twardymi SATA i dyskami Solid State oraz systemami komputerowymi z kontrolerami SATA
- Ta karta jest przeznaczona tylko do przechowywania rzeczy, nie można uruchomić żadnych napędów OS/systemowych. Wspierany przez 3-letnią bezproblemową gwarancję i dożywotnią obsługę klienta. Ważna uwaga: działa tylko z gniazdem PCI-E, nie dla gniazda PCI
- **Nazwa modelu:** SI-PEX40138
- **punkt znaku wypunktowania:** Podłącz cztery dyski SATA i jeden dysk SSD M.2 B-Key do dowolnego wolnego gniazda PCI-E x4, zapewniając prędkość do 1700 MB/s, Obsługa Plug and Play, nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani ustawień, Może obsługiwać mnożnik portów, który nie jest w konfiguracji RAID, Spełnia wymagania specyfikacji PCI Express Base Revision 3.1A. Kompatybilny z dyskami twardymi SATA i dyskami Solid State oraz systemami komputerowymi z kontrolerami SATA, Ta karta jest przeznaczona tylko do przechowywania rzeczy, nie można uruchomić żadnych napędów OS/systemowych. Wspierany przez 3-letnią bezproblemową gwarancję i dożywotnią obsługę klienta. Ważna uwaga: działa tylko z gniazdem PCI-E, nie dla gniazda PCI
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** IO Crest
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 857426008116, 0857426008116, 00857426008116
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **interfejs sprzętowy:** pci
- **numer części:** SI-PEX40138
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.11 kilograms

- **producent:** IO Crest
- **zalecane węzły przeglądarki:** 26955641031
- **numer modelu:** SI-PEX40138
- **nazwa przedmiotu:** Wewnętrzny 4-portowy nierający SATA III 6 GB/s z kluczem M.2 B 22 x 42 PCI-E x4 karta kontrolera do komputera stacjonarnego wsparcie SSD i HDD z uchwytem o niskim profilu. Chipset JMB585
- **data premiery:** 2019-06-05T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-29T18:05:35.191Z
- **kompatybilne urządzenia:** Komputer stacjonarny

Parametry


Stan

Nowy


Zdjęcia

4 Port SATA III + M.2 B-key Non-RAID HDD / SSD Controller

Single JMicron JM535 Chipset




Easily Fits in a PCIe Gen3 x4 slot or Larger




4 Port SATA III + M.2 B-key Non-RAID HDD / SSD Controller

Compatible with Windows / Linux / FreeNAS



For the storage solution based on data transfer of multiple hard drives, the newly added FIS-based switching design can overcome the bottlenecks created by operating multiple SATA storage devices simultaneously. The data transmission rate of the JMB585 can achieve to 1700MB/s, which is the maximum transfer speed of PCIe Gen3 x2.



4 Port SATA + M.2 B-key Non-RAID PCI-e x4 Controller

Using the JMB585 chipset, the SI-PEX40138 can provide extra 4 Port SATA III and one 22x42 M.2 B-key Slot to any free PCI-e x4 slot with PCIe Gen3 x2. of bandwidth. Plug-and-Play supported, no additional software installation or settings required.