

Wi-Fi Repeater Router PIX-LINK - White

Indeks: **53906** Producent: **Strado** Kod producenta: **5907694856287**

Cena: 106.68 zł

Opis

Wi-Fi Repeater Router PIX-LINK - White

Producent: Strado

Wzmacniacz repeater Wi-Fi PIXLINK

Router, punkt dostępu i wzmacniacz sygnału w jednym!

Urządzenie PIXLINK to mini router bezprzewodowy WAN, zgodny ze standardem IEEE

802.11n, z możliwością przewodowego i bezprzewodowego łączenia się z siecią

komputerową. Przeznaczony jest dla małych firm, biur i do mieszkań, zapewniając

prędkość do 300 Mbps. Produkt może pracować w aż 5 różnych trybach, zależnie od

zapotrzebowania posiadacza.

Główne cechy produktu

Urządzenie zgodne ze standardem IEEE 802.11n - transfer bezprzewodowy do

300Mbps,

1 port WAN (RJ45) 10/100M z auto-negocjacją, 1 port LAN (RJ45) 10/100M z

auto-negocjacją - oba z funkcją Auto MDI-MDIX,

Szyfrowanie zgodne ze standardami: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK,

Obsługuje funkcje udostępniania danych oraz dostępu do internetu

Obsługiwane typy WAN: Dynamic IP / Static IP/ PPPoE / PPTP / L2TP

Tryby pracy: Router, Client, Bridge(WISP), Repeater, AP mode

Przycisk WPS,

Wbudowany firewall z filtrowaniem adresów IP, domen, czy adresów MAC,

Wbudowany serwer DHCP,

4 zewnętrzne anteny

Opis trybów produktu:

Tryb Router- za pomocą tego trybu urządzenie, po podpięciu do modemu,

tworzy prywatną sieć internetową dla wielu urządzeń Wi-Fi

Tryb Repeater - rozszerza zasięg już istniejącej sieci WiFi, poprzez połączenie się do niej oraz przekazanie sygnału dalej

Tryb Client- zapewnia dostęp do internetu, po uprzednim połączeniu za pośrednictwem kabla, urządzeniom nieposiadającym modułu łączności bezprzewodowej,

Tryb AP - urządzenie po podłączeniu do gniazda telefonicznego tworzy sieć bezprzewodową

Tryb Bridge(WISP)- urządzenie łączy się z zewnętrzną siecią bezprzewodową tworząc punkt dostępu dla użytku lokalnego

Nazwa : Wzmacniacz repeater Wi-Fi PIXLINK

Stan: Nowy

Ilość portów: 1 x WAN, 1 x LAN

Przepustowość bezprzewodowa: do 300 Mbps

Ilość anten: 4

Serwer DHCP: Tak

Tryby pracy: Router| Client|Bridge|Repeater|AP
mode

WPS: Tak

Standard szyfrowania: WPA/WPA2,

WPA-PSK/WPA2-PSK

Wbudowany firewall: Tak

Producent: inni

producenci

Zestaw zawiera:

Urządzenie PIXLINK - wtyczka europejska

Instrukcje obsługi w języku angielskim

Kabel Ethernet

4 zewnętrzne anteny

Oryginalne opakowanie

Parametry

Stan	Nowy
Model	LV-WR09
Standard pracy bezprzewodowej	802.11n (Wi-Fi 4)
Antena	zewnątrzna nieodkręcana
Maksymalna prędkość transmisji	300
Liczba portów LAN	1
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Kod producenta	Strado
EAN	5907694856287
Producent	inny